

Е.ОН България Мрежи АД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

с предмет:

**Доставка на кабели и проводници за ниско напрежение
за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД**

ПРОЦЕДУРА № 32 /2010 г.

ВАРНА, юни 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

- I. Решение № 32 / 16.06.2010 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
- II. Обявление за обществената поръчка.
- III. Описание на предмета на поръчката и условия за изпълнение.
- IV. Обем на поръчката.
- V. Технически изисквания.
- VI. Начина на провеждане на процедурата на договаряне с обявление и методика за оценяване на офертите.
- VII. Образци:
 - VII.1. Заявление за участие;
 - VII.2. Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП;
 - VII.3. Банкова гаранция за участие в процедурата;
 - VII.4. Оферта:
 - Техническа;
 - Ценова.
- VIII. Проект на Рамков договор.
- IX. Банкова гаранция за изпълнение на Договора.

Лице за контакти:

Красимир Тодоров

тел.: 052/660 513; факс: 052/660 855; моб.:0887/ 83 80 22;

E-mail: Krasimir.Todorov@eon-bulgaria.com

I. Място за решението

II. Място за обявлението

III. Описание на предмета на поръчката, технически условия и изисквания

Е.ОН България Мрежи АД, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, обявява процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставка на кабели и проводници НН**, за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД.

Целта на процедурата е да се избере ИЗПЪЛНИТЕЛ за сключване на рамков договор за доставка на кабели и проводници НН, франко складовете или обектите на Е.ОН България Мрежи АД, при условие на доставка – DDP, съгласно INCOTERMS 2000.

Срок на договора - 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора, с опция за удължаване с още 12 (дванадесет) месеца.

Въпроси по документацията за участие се приемат само в писмен вид, не по-късно от 10 (десет) дни преди изтичане на срока за подаване на заявленията/офертите. Същите се отправят към отдел Доставка на Е.ОН България ЕАД по факс, писмо или на e-mail: Krasimir.Todorov@eon-bulgaria.com

Отговорите се публикуват в 3 (три) дневен срок в сайта Е.ОН България Мрежи АД: http://www.eon-bulgaria-grid.com/bulgarian/publications/contractors_information/public_procurement.htm

Устни разяснения и указания, давани от служители или от персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не са обвързващи.

Условия за участие, свързани с изпълнението на поръчката

1. Икономически и финансови възможности

Кандидатите трябва да представят доказателствата съгл. чл. 50, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП.

2. Технически възможности и квалификация

Кандидатите трябва да представят:

- Доказателства съгл. чл. 51, ал.1, т. 1, 5 и 6 от ЗОП;

- В случаите когато кандидатът не е производител на стоките, той трябва да представи нотариално заверена копие или оригинал на документ от фирмата производител за официално представителство на територията на страната или региона, включващ описание на съответните правомощия дадени му от производителя. От документа да е видно кой е заводът производител и местоположението му. Документът трябва да бъде надлежно подписан и подпечатан от производителя на стоките, придружен с превод на български език, ако производителят е чуждестранно лице;

- Декларация от производителя, че в случай на сключване на Рамков договор се задължава да произведе необходимите количества за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД;

- Сертификати за внедрена система за контрол на качеството ISO 9001 или еквивалентна, на производителя - задължително и търговеца - препоръчително;

- Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001 или еквивалентна, на производителя;

- Други по преценка на кандидата.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да приеме или отхвърли дадено предложение, както и да анулира процедурата и да отхвърли всички оферти по всяко време преди възлагане на Договора при условията на чл.39, ал.1 от ЗОП.

Кандидатите в процедурата трябва да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията.

Кандидатът поема всички разходи, свързани с изготвянето и предаването на предложенията си, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при никакви условия няма да участва в тези разходи.

Всички документи, свързани с процедурата, следва да бъдат на български език. Документите, представяни като неразделна част от предложението и издадени на друг език, задължително се съпровождат с превод на български език.

IV. Обем на поръчката – Прогнозни количества

№	Вид	Мярка	Количество
Кабели НН с поливинилхлоридна изолация			
1	NYU 2x2,5 mm ²	метър	2 000
2	NYU 4x2,5 mm ²	метър	7 000
3	NYU 4x10 mm ²	метър	20 000
Кабели НН с поливинилхлоридна изолация и алуминиеви жила			
1	NAYU 4x25 mm ²	метър	1 000
2	NAYU 4x16 mm ²	метър	1 000
3	NAYU 2x16 mm ²	метър	1 000
Инсталационни проводници НН с поливинилхлоридна изолация			
1	HO7V-K 1x150 mm ²	метър	7 000
2	HO7V-K 1x16 mm ² (жълто - зелен)	метър	3 000
Проводници НН за въздушно окачване			
1	PBO 10 mm ²	метър	20 000
2	PBO 6 mm ²	метър	60 000

Доставките ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката, като местата (адресите) за доставка и точните количества ще бъдат посочени във всяка една конкретна поръчка.

Обявените количества са ориентировъчни и в тях може да настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. Технически изисквания.

Посочените технически изисквания са задължителни изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

➤ Технически изисквания за кабели ниско напрежение с поливинилхлоридна изолация

1. Област на приложение.

Настоящата техническа спецификация се отнася за производство и доставка на кабели за ниско напрежение с поливинилхлоридна изолация, предназначени за вторична комутация.

2. Общи изисквания.

Кабелите НН трябва да отговарят на изискванията на действащите български и европейски стандарти, доколкото в настоящата техническа спецификация не се изисква друго. Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието.

Като правило всички закони, наредби, стандарти и правила касаещи устройството и приложими в страната на Възложителя трябва да се прилагат, дори и ако не са специално упоменати в тази техническа спецификация.

Бизнес езика и езика за кореспонденция е официалният език на страната Възложител.

3. Условия на работа.

- 3.1. Нормално замърсена околна среда;
- 3.2. За монтаж на закрито;
- 3.3. Температура на експлоатация: от - 30°C до + 50°C;
- 3.4. Относителна влажност на въздуха: до 90% при 20°C;
- 3.5. Минимална температура при монтаж: не по-ниска от - 5°C;
- 3.6. Максимална продължителна температура на нагряване на токопроводимите жила: + 70°C;
- 3.6. Максимално допустима температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за не повече от 5 s: + 160°C;
- 3.7. Режим на работа: продължителен.

4. Изисквания.

- 4.1. Номинално напрежение: $U_0/U = 0.6/1$ kV;
- 4.2. Максимално допустимо напрежение: 1.2 kV;
- 4.3. Номинална честота: 50 Hz;
- 4.4. Токопроводимите жила на проводниците да са изработени от мед и изпълнени като кръгли плътни (RE);
- 4.5. Изолацията на проводниците трябва да бъде от поливинилхлорид, като върху или в нея не трябва да има примеси или остатъци;
- 4.6. Вътрешната покривка над жилата трябва да запълва обема под защитната обвивка на кабела така, че да не остават празнини. Общата вътрешна покривка може да прилепва леко към жилата. При монтаж трябва да е възможно, тя да бъде премахната напълно без използването на инструменти. Не се допуска употребата на противослепващи агенти срещу залепване на изолацията;
- 4.7. Централния запълващ шнур не трябва да е хигроскопичен, като може да се отстранява лесно без използване на нож или други остри инструменти;
- 4.8. Външната защитна обвивка трябва да бъде поливинилхлоридна с черен цвят, поставена равномерно, гладка и без дефекти. Върху или в нея не трябва да има примеси или остатъци;
- 4.9. Допустим радиус на огъване на кабелите: 15 D.

5. Обозначение.

Кабелите трябва да имат трайно нанесено на подходящо място надлъжно обозначение, включващо следната информация: име на производителя, типа съгласно стандарта, година на производство и отметки за дължината указана в метри. Маркирането на метрите се извършва непрекъснато по цялата дължина без нарушаване на последователността.

6. Окомплектовка.

Всяко партида трябва да е комплектувана с инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация, декларация за съответствие, гаранционна карта и протокол от заводски изпитания.

7. Одобрение и изпитване.

7.1. Техническото одобрение на изделието се получава ако Изпълнителят /производител или доставчик/ в своето предложение предостави доказателства за характеристиките на изделието, изисквани от Възложителя чрез технически данни и доказателства за годността в експлоатация чрез съответно изпитание.

7.2. При желание от страна на Възложителя, производителят трябва да предостави възможност за контрол на производството на място, както и демонстрация на изпитания на не по-малко от 10 % от всяка заявена партида. Инспектирането ще се извършва в установеното работно време на производителя след предварително съгласуване.

7.3. Възложителят има право да прави входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя, а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя.

7.4. Всяко изменение в конструкцията или характеристиките на изделието е предмет на ново договаряне или писмено одобрение от страна на Възложителя. Изпълнителят предоставя цялата документация, необходима за оценка на предлаганите изменения.

8. Качествен контрол.

Изпълнителят представя доказателства за наличие на постоянно работеща система по качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001, които гарантират постоянно следене на качествените параметри на изделието, определяни от Възложителя и гарантирани от Изпълнителя.

За местата на производство Изпълнителят трябва да удостовери наличието на система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001.

9. Изпитания.

- Типови изпитания;
- Заводско изпитание за изходящ контрол.

10. Документация.

Изпълнителят трябва да представи, в своето предложение необходимата техническа документация на български език в съответствие с настоящата техническа спецификация:

- Технически данни и характеристики на предлаганите изделия;
- Декларация за съответствие на изделието с тази техническа спецификация и стандарта на който отговаря;
- Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории;
- Проектен експлоатационен срок на изделията;
- Сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001 на производителя;
- Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по ISO 14001 на производителя;
- Каталог на предлаганите изделия;
- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;
- Условия и срок на гаранцията на изделието;
- Мостра на предлаганото изделие - по един метър от всяко сечение на всеки тип изделие.

Да се представят преводи на български език на всички сертификати и протоколи за изпитания, направени от акредитирани лаборатории извън Р.България.

11. Опаковка и транспорт.

Транспортът и опаковката на изделията са задължение на Изпълнителя. Кабелите се доставят в подходяща транспортна опаковка така, че да е осигурена защитата от повреди по време на транспорта, товаро-разтоварните операции и съхраняването.

Върху опаковката трябва да се постави атмосфероустойчив и четлив етикет съдържащ наименование или знак на производителя, тип на изделието и стандарта по който е произведено, дължина (препоръчва се 100 m за всяка единична опаковка), маса и дата на производство.

12. Извеждане от употреба.

С доставката на изделията Изпълнителят /производител или доставчик/ поема задължение да представи на Възложителя възможностите за изхвърляне, оползотворяване или

Доставка на кабели и проводници НН за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД

рециклиране на изделията, съставните им елементи и използваните материали. Предложенията трябва да са съобразени с действащите в България законови разпоредби за опазване на околната среда и управление на отпадъците.

13. Приложими наредби, правилници и стандарти.

НАРЕДБА № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

БДС HD 603 S1:2003 Кабели за обявено напрежение 0,6/1 kV за силови разпределителни мрежи.

БДС HD 603 S1:2003/A3:2007 Кабели за обявено напрежение 0,6/1 kV за силови разпределителни мрежи.

БДС HD 605 S2:2008 Електрически кабели. Допълнителни методи за изпитване.

БДС EN 60228:2006 Проводници за изолирани кабели (IEC 60228:2004).

БДС EN 50334:2003 Маркировка чрез надпис за идентификация на изолирани жила на електрически кабели.

БДС EN 60332-1:2006 Изпитване на електрически и оптични кабели на въздействие на огън.

БДС EN ISO 14001:2005 Системи за управление по околна среда. Изисквания и указания за прилагане (ISO 14001:2004).

БДС EN ISO 9001 Системи за управление на качеството. Изисквания.

➤ Технически изисквания за кабели ниско напрежение с поливинилхлоридна изолация и алуминиеви жила

1. Област на приложение.

Настоящата техническа спецификация се отнася за производство и доставка на кабели за ниско напрежение с поливинилхлоридна изолация и алуминиеви жила, предназначени за разпределение на електрическата енергия.

2. Общи изисквания.

Кабелите трябва да отговарят на изискванията на действащите български и европейски стандарти, доколкото в настоящата техническа спецификация не се изисква друго. Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието.

Като правило всички закони, наредби, стандарти и правилници касаещи устройството и приложими в страната на Възложителя трябва да се прилагат, дори и ако не са специално упоменати в тази техническа спецификация.

Бизнес езика и езика за кореспонденция е официалния език в страната на Възложителя.

3. Условия на работа.

3.1. Нормално замърсена атмосферна среда;

3.2. За монтаж на закрито;

3.3. Температура на експлоатация: от -30°C до +50°C;

3.4. Относителна влажност на въздуха: до 90% при 20°C;

3.5. Минимална температура при монтаж: не по-ниска от -5°C;

3.6. Максимална продължителна температура на нагряване на токопроводимите жила: +70°C;

3.7. Максимално допустима температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за не повече от 5 s: +160°C;

3.8. Режим на работа: продължителен.

4. Изисквания.

4.1. Номинално напрежение: $U_0/U = 0.6/1$ kV;

4.2. Максимално допустимо напрежение: 1.2 kV;

4.3. Номинална честота: 50 Hz;

- 4.4. Токопроводимите жила на проводниците да са изработени от алуминий и изпълнени като кръгли плътни (RE);
- 4.5. Изолацията на проводниците трябва да бъде от поливинилхлорид, като върху или в нея не трябва да има примеси или остатъци;
- 4.6. Вътрешната покривка над жилата трябва да запълва обема под защитната обвивка на кабела така, че да не остават празнини. Общата вътрешна покривка може да прилепва леко към жилата. При монтаж трябва да е възможно, тя да бъде премахната напълно без използването на инструменти. Не се допуска употребата на противослепващи агенти срещу залепване на изолацията;
- 4.7. Централния запълващ шнур не трябва да е хигроскопичен, като може да се отстранява лесно без използване на нож или други остри инструменти;
- 4.8. Външната защитна обвивка трябва да бъде поливинилхлоридна с черен цвят, поставена равномерно, гладка и без дефекти. Върху или в нея не трябва да има примеси или остатъци;
- 4.9. Допустим радиус на огъване на кабелите: 15 D.

5. Обозначение.

Кабелите трябва да имат трайно нанесено на подходящо място надлъжно обозначение, включващо следната информация: име на производителя, типа съгласно стандарта, година на производство и отметки за дължината указана в метри. Маркирането на метрите се извършва непрекъснато по цялата дължина без нарушаване на последователността.

6. Окомплектовка.

Всяка партида трябва да е комплектована с инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация, декларация за съответствие, гаранционна карта и протоколи от заводски изпитания.

7. Одобрение и изпитване.

- 7.1. Техническото одобрение на изделието се получава ако Изпълнителят (производител или доставчик) в своето предложение предостави доказателства за характеристиките на изделието, изисквани от Възложителя чрез технически данни и доказателства за годността в експлоатация чрез съответните изпитания;
- 7.2. При желание от страна на Възложителя, производителят трябва да предостави възможност за контрол на производството на място, както и демонстрация на изпитания на не по-малко от 10 % от всяка заявена партида. Инспектирането ще се извършва в установеното работно време на производителя след предварително съгласуване;
- 7.3. Възложителят има право да прави входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя;
- 7.4. Всяко изменение в конструкцията или характеристиките на изделието е предмет на ново договаряне или писмено одобрение от страна на Възложителя; Изпълнителят предоставя цялата документация, необходима за оценка на предлаганите изменения.

8. Качествен контрол.

Изпълнителят представя доказателства за наличие на постоянно работеща система по качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001, които гарантират постоянно следене на качествените параметри на изделието, определяни от Възложителя и гарантирани от Изпълнителя.

За местата на производство Изпълнителя трябва да удостовери наличието на система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001.

9. Изпитания.

- 9.1. Типово изпитване;

9.2. Заводско изпитание за изходящ контрол.

10. Документация.

Изпълнителят трябва да представи в своето предложение необходимата техническа документация на български език в съответствие с настоящата техническа спецификация:

- Технически данни и характеристики на предлаганите изделия;
- Декларация за съответствие на изделието с тази техническа спецификация и стандартите на които отговаря;
- Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории;
- Проектен експлоатационен срок на изделията;
- Сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001 на производителя;
- Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по ISO 14001 на производителя;
- Каталог на предлаганите изделия;
- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;
- Условия и срок на гаранцията на изделието;
- Мостра на предлаганото изделие - по един метър от всяко сечение на всеки тип изделие.

Да се предоставят преводи на български език на всички сертификати и протоколи за изпитания, направени от акредитирани лаборатории извън Република България.

11. Опаковка и транспорт.

Транспортът и опаковката на изделията са задължение на Изпълнителя.

Те трябва да гарантират защита от външни влияния и повреди по време на транспорта, товаро-разтоварните дейности и съхранението.

Преди складиране и транспорт кабелните краища трябва да бъдат запечатани с подходящи кабелни капи с цел предотвратяване на навлизането на вода или влага.

Върху кабелните барабани трябва да се постави атмосфероустойчив и четлив етикет съдържащ наименование или знак на производителя, тип на изделието и стандарта по който е произведено, номер на барабана, дължина, маса, дата на производство и стрелка с надпис за посока на развиване.

12. Извеждане от употреба.

С доставката на изделията Изпълнителят /производител или доставчик/ поема задължение да представи на Възложителя възможностите за изхвърляне, оползотворяване или рециклиране на изделията, съставните им елементи и използваните материали. Предложенията трябва да са съобразени с действащите в България законови разпоредби за опазване на околната среда и управление на отпадъците.

13. Приложими наредби, правилници и стандарти.

НАРЕДБА № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

БДС HD 603 S1:2003 Кабели за обявено напрежение 0,6/1 kV за силови разпределителни мрежи.

БДС HD 603 S1:2003/A3:2007 Кабели за обявено напрежение 0,6/1 kV за силови разпределителни мрежи.

БДС HD 605 S2:2008 Електрически кабели. Допълнителни методи за изпитване.

БДС EN 60228:2006 Проводници за изолирани кабели (IEC 60228:2004).

БДС EN 50334:2003 Маркировка чрез надпис за идентификация на изолирани жила на електрически кабели.

БДС EN 60332-1:2006 Изпитване на електрически и оптични кабели на въздействие на огън.

БДС EN ISO 14001:2005 Системи за управление по околна среда. Изисквания и указания за прилагане (ISO 14001:2004).

БДС EN ISO 9001 Системи за управление на качеството. Изисквания.

➤ **Технически изисквания за инсталационни проводници НН с поливинилхлоридна изолация**

1. Област на приложение.

Настоящата техническа спецификация се отнася за производство и доставка на инсталационни проводници за ниско напрежение с поливинилхлоридна изолация, предназначени за неподвижно полагане в разпределителни уредби.

2. Общи изисквания.

Проводниците трябва да отговарят на изискванията на действащите български и европейски стандарти, доколкото в настоящата техническа спецификация не се изисква друго. Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието.

Като правило всички закони, наредби, стандарти и правилници касаещи устройството и приложими в страната на Възложителя трябва да се прилагат, дори и ако не са специално упоменати в тази техническа спецификация.

Бизнес езика и езика за кореспонденция е официалния език в страната на Възложителя.

3. Условия на работа.

3.1. Нормално замърсена атмосферна среда;

3.2. За монтаж на закрито;

3.3. Температура на експлоатация: от -30°C до +50°C;

3.4. Относителна влажност на въздуха: до 90% при 20°C;

3.5. Минимална температура при монтаж: -5°C;

3.6. Максимална продължителна температура на нагряване на токопроводимите жила: +70°C;

3.7. Режим на работа: продължителен.

4. Изисквания.

4.1. Номинално напрежение: $U_0/U = 450/700$ V;

4.2. Номинална честота: 50 Hz;

4.3. Изпитвателно променливо напрежение при 50 Hz: 2500 V;

4.4. Проводниците да са изработени от гъвкави токопроводими медни жила;

4.5. Изолацията на проводниците трябва да бъде от поливинилхлориден компаунд съгласно DIN VDE 0207-4, поставена равномерно, гладка и без дефекти, като върху или в нея не трябва да има примеси или остатъци;

4.6. Минимален радиус на огъване: 15 D.

5. Обозначение.

Проводниците трябва да имат трайно нанесено на подходящо място надлъжно обозначение, включващо следната информация: име или знак на производителя, типа съгласно стандарта, година на производство и отметки за дължината указана в метри. Маркирането на метрите се извършва непрекъснато по цялата дължина без нарушаване на последователността.

6. Окомплектовка.

Всяка партида трябва да е комплектувана с инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация, декларация за съответствие, гаранционна карта и протоколи от заводски изпитания.

7. Одобрение и изпитване.

7.1. Техническото одобрение на изделието се получава ако Изпълнителя (производител или доставчик) в своето предложение предостави доказателства за характеристиките на изделието, изисквани от Възложителя чрез технически данни и доказателства за годността в експлоатация чрез съответните изпитания;

7.2. При желание от страна на Възложителя, производителят трябва да предостави възможност за контрол на производството на място, както и демонстрация на изпитания на не по-малко от 10 % от всяка заявена партида. Инспектирането ще се извършва в установеното работно време на производителя след предварително съгласуване;

7.3. Възложителят има право да прави входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя, а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя;

7.4. Всяко изменение в конструкцията или характеристиките на изделието е предмет на ново договаряне или писмено одобрение от страна на Възложителя; Изпълнителят предоставя цялата документация, необходима за оценка на предлаганите изменения.

8. Качествен контрол.

Изпълнителят представя доказателства за наличие на постоянно работеща система по качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001, които гарантират постоянно следене на качествените параметри на изделието, определяни от Възложителя и гарантирани от Изпълнителя.

За местата на производство Изпълнителя трябва да удостовери наличието на система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001.

9. Изпитания.

9.1. Типово изпитване;

9.2. Заводско изпитание за изходящ контрол.

10. Документация.

Изпълнителя трябва да представи в своето предложение необходимата техническа документация на български език в съответствие с настоящата техническа спецификация.

- Технически данни и характеристики на предлаганите изделия;
- Декларация за съответствие на изделието с тази техническа спецификация и стандартите на които отговаря;
- Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории;
- Проектен експлоатационен срок на изделията;
- Сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001 на производителя;
- Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по ISO 14001 на производителя;
- Каталог на предлаганите изделия;
- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;
- Условия и срок на гаранцията на изделието;
- Мостра на предлаганото изделие - по един метър от всяко сечение на всеки тип изделие.

Да се предоставят преводи на български език на всички сертификати и протоколи за изпитания, направени от акредитирани лаборатории извън Република България.

11. Опаковка и транспорт.

Транспортът и опаковката на изделията са задължение на Изпълнителя.

Доставка на кабели и проводници НН за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД

Те трябва да гарантират защита от външни влияния и повреди по време на транспорта, товаро-разтоварните дейности и съхранението.

Преди складиране и транспорт, краищата на проводниците трябва да бъдат запечатани с подходящи кабелни капи с цел предотвратяване на навлизането на вода или влага.

Върху кабелните барабани трябва да се постави атмосфероустойчив и четлив етикет съдържащ наименование или знак на производителя, тип на изделието и стандарта по който е произведено, номер на барабана, дължина, маса, дата на производство и стрелка с надпис за посока на развиване.

При доставка на инсталационни проводници със сечение $\leq 16 \text{ mm}^2$, те трябва да бъдат в опаковки с дължина на проводника 100 m за всяка една и етикет върху опаковката, съдържащ горепосочените реквизити без тези, които касаят доставка с барабан.

12. Извеждане от употреба.

С доставката на изделията Изпълнителят /производител или доставчик/ поема задължение да представи на Възложителя възможностите за изхвърляне, оползотворяване или рециклиране на изделията, съставните им елементи и използваните материали. Предложенията трябва да са съобразени с действащите в България законови разпоредби за опазване на околната среда и управление на отпадъците.

13. Приложими наредби, правилници и стандарти.

НАРЕДБА № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

БДС HD 21.3 S3:2002 Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до 450/750 V включително. Част 3: Кабели без обвивка за неподвижен монтаж (IEC 60227-3:1993, с промени).

БДС EN 60228:2006 Проводници за изолирани кабели (IEC 60228:2004).

DIN VDE 0207-4 Insulating and sheathing compounds for cables and flexible cords.

БДС EN 60332-1:2006 Изпитване на електрически и оптични кабели на въздействие на огън.

БДС EN ISO 14001:2005 Системи за управление по околна среда. Изисквания и указания за прилагане (ISO 14001:2004).

БДС EN ISO 9001 Системи за управление на качеството. Изисквания.

➤ Технически изисквания за проводници НН за въздушно окачване

1. Област на приложение.

Настоящата техническа спецификация се отнася за производство и доставка на проводници за въздушно окачване, прилагани в разпределителните мрежи за ниско напрежение.

2. Общи изисквания.

Проводниците трябва да отговарят на изискванията на действащите български и европейски стандарти, доколкото в настоящата техническа спецификация не се изисква друго. Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието.

Като правило всички закони, наредби, стандарти и правилници касаещи устройството и приложими в страната на Възложителя трябва да се прилагат, дори и ако не са специално упоменати в тази техническа спецификация.

Бизнес езика и езика за кореспонденция е официалния език в страната на Възложителя.

3. Условия на работа.

3.1. Нормално замърсена атмосферна среда;

3.2. За монтаж на открито;

- 3.3. Температура на експлоатация: от -30°C до +50°C;
- 3.4. Относителна влажност на въздуха: до 90% при 20°C;
- 3.5. Минимална температура при монтаж: -10°C;
- 3.6. Максимална продължителна температура на нагряване на токопроводимите жила: +70°C;
- 3.7. Режим на работа: продължителен.

4. Изисквания.

- 4.1. Номинално напрежение: $U_0/U = 0.6/1$ kV;
- 4.2. Номинална честота: 50 Hz;
- 4.3. Изпитвателно променливо напрежение при 50 Hz: 4 kV;
- 4.4. Конструкцията на проводниците за въздушно окачване да е в съответствие с БДС 6766-1981 или фирмена отраслова нормала при условие, че тя покрива напълно изискванията указани в стандарта;
- 4.5. Проводникът да е изработени от мед с форма на токопроводимото жило – кръгла плътна (кп);
- 4.6. Клас на гъвкавост на жилата съгласно БДС EN 60228: Клас 1;
- 4.7. Изолацията на проводниците трябва да бъде от поливинилхлорид с черен цвят, светоустойчива, поставена равномерно, гладка и без дефекти, като върху или в нея не трябва да има примеси или остатъци;
- 4.8. Минимален радиус на огъване: 6 D.

5. Обозначение.

Проводниците трябва да имат надлъжна релефна маркировка и трайно нанесено на подходящо място буквено-цифрово обозначение, съдържащо: име или знак на производителя, тип, сечение, година на производство и отметки за дължината указана в метри. Маркирането на метрите се извършва непрекъснато по цялата дължина без нарушаване на последователността.

6. Окомплектовка.

Всяка партида трябва да е комплектувана с инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация, декларация за съответствие, гаранционна карта и протоколи от заводски изпитания.

7. Одобрение и изпитване.

- 7.1. Техническото одобрение на изделието се получава ако Изпълнителя (производител или доставчик) в своето предложение предостави доказателства за характеристиките на изделието, изисквани от Възложителя чрез технически данни и доказателства за годността в експлоатация чрез съответните изпитания;
- 7.2. При желание от страна на Възложителя, производителят трябва да предостави възможност за контрол на производството на място, както и демонстрация на изпитания на не по-малко от 10 % от всяка заявена партида. Инспектирането ще се извършва в установеното работно време на производителя след предварително съгласуване;
- 7.3. Възложителят има право да прави входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя, а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя;
- 7.4. Всяко изменение в конструкцията или характеристиките на изделието е предмет на ново договаряне или писмено одобрение от страна на Възложителя; Изпълнителят предоставя цялата документация, необходима за оценка на предлаганите изменения.

8. Качествен контрол.

Изпълнителят представя доказателства за наличие на постоянно работеща система по качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001, които гарантират постоянно следене на качествените параметри на изделието, определяни от Възложителя и гарантирани от Изпълнителя.

За местата на производство Изпълнителя трябва да удостовери наличието на система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001.

9. Изпитания.

9.1. Типово изпитване;

9.2. Заводско изпитание за изходящ контрол.

10. Документация.

Изпълнителя трябва да представи в своето предложение необходимата техническа документация на български език в съответствие с настоящата техническа спецификация.

- Технически данни и характеристики на предлаганите изделия;
- Декларация за съответствие на изделието с тази техническа спецификация и стандартите на които отговаря;
- Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории;
- Проектен експлоатационен срок на изделията;
- Сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001 на производителя;
- Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по ISO 14001 на производителя;
- Каталог на предлаганите изделия;
- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;
- Условия и срок на гаранцията на изделието;
- Мостра на предлаганото изделие - по един метър от всяко сечение на всеки тип изделие.

Да се предоставят преводи на български език на всички сертификати и протоколи за изпитания, направени от акредитирани лаборатории извън Република България.

11. Опаковка и транспорт.

Транспортът и опаковката на изделията са задължение на Изпълнителя. Проводниците се доставят в подходяща транспортна опаковка така, че да е осигурена защитата от повреди по време на транспорта, товаро-разтоварните операции и съхраняването.

Върху опаковката трябва да се постави атмосферостойчив и четлив етикет, съдържащ наименование или знак на производителя, тип на изделието и стандарта, по който е произведено, дължина (препоръчва се 100 m за всяка единична опаковка), маса и дата на производство.

12. Извеждане от употреба.

С доставката на изделията Изпълнителят /производител или доставчик/ поема задължение да представи на Възложителя възможностите за изхвърляне, оползотворяване или рециклиране на изделията, съставните им елементи и използваните материали. Предложенията трябва да са съобразени с действащите в България законови разпоредби за опазване на околната среда и управление на отпадъците.

13. Приложими наредби, правилници и стандарти

НАРЕДБА № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

БДС 6766:1981 Проводници с изолация и обвивка за въздушно окачване.

Доставка на кабели и проводници НН за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД

БДС 5792:1984 Пластификат поливинилхлориден за кабелната промишленост.

БДС EN 60228:2006 Проводници за изолирани кабели (IEC 60228:2004).

БДС EN 60332-1:2006 Изпитване на електрически и оптични кабели на въздействие на огън.

БДС EN ISO 14001:2005 Системи за управление по околна среда. Изисквания и указания за прилагане (ISO 14001:2004).

БДС EN ISO 9001 Системи за управление на качеството. Изисквания.

VI. Начин на провеждане на процедурата на договаряне с обявление и методика за оценяване на офертите

Процедурата на договаряне с обявление се провежда на два етапа

I етап: Подаване на заявление за участие и провеждане на предварителен подбор.

и

II етап: Подаване на първоначални оферти и провеждане на договаряне с кандидатите.

I етап: Подаване на заявление за участие и провеждане на предварителен подбор:

Заявлението се изготвя по образца в тази документацията за участие и съдържа всички документи, изисквани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно обявлението и документацията за участие; Заявлението трябва да бъде скрепено неподвижно в стандартна папка и подредено по реда, указан в Образеца;

За участие в първият етап на процедурата на договаряне с обявление Кандидатите изготвят и подават само заявление.

Важно: Участниците подават оферта след като получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Покана за участие в договаряне по чл.89, ал.1 от ЗОП.

Подаването и оценката на заявленията за участие се извършват по реда на ЗОП, на адрес и в срок, посочени в обявлението;

Всички разходи по изработването и представянето на заявлението са за сметка на кандидатите.

Гаранция за участие.

1. За участие в процедурата Кандидатът представя гаранция за участие в размер и със срок на валидност в съответствие с обявлението.
2. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Кандидата. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Кандидатът, съответно трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от определения в процедурата.

След крайния срок за подаване на заявления, всеки опит на Кандидатите да извършват изменения и допълване на заявлението ще се счита за оттегляне на заявлението.

Преди да престопа към предварителния подбор, назначената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комисия извършва проверка относно редовността на заявленията за участие и документите, представени от Кандидатите в процедурата.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани от участие в процедурата Кандидатите, чиито заявления и документи не отговарят на изискванията, посочени в обявлението и документацията.

Допуснатите до II-ри етап участници се поканват да подадат първоначална оферта, състояща се от техническа и финансова част, в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.

II етап: Подаване на първоначални оферти и провеждане на договаряне с участниците:

При процедурата на договаряне с обявление участниците подават офертата след като получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Покана за участие в договаряне.

Първоначалната оферта се подава по реда на чл. 57, ал. 1, 2, 3 и 4 от ЗОП, в указания в поканата срок.

Подготовка на първоначалната оферта

Кандидатът трябва да представи първоначална оферта, която се състои от две части: Техническа оферта и Ценова оферта:

1.Техническата оферта се изготвя по образца на Документацията за участие и съдържа:

- Подробно техническо описание на стоките, подлежащи на доставка, включително сертификати за качество и произход, декларация за съответствие и протоколи от направени изпитания;
- Информация за тегловите пропорции;
- Мостри – по един метър от всяко сечение от всеки тип изделие;
- Други документи и доказателства по преценка на кандидата.

Оформяне на Техническата оферта:

- Техническата оферта трябва да бъде в отделна стандартна папка, подредена по реда, указан в Образеца;
- Образец /мостра/ на предлаганото изделие се представя непосредствено при подаване на първоначална оферта. Мострите да са опаковани по начин, непозволяващ увреждане или разпиляване при транспорт. На опаковката се изписва предмета на процедурата, съдържание на опаковката, номер на опаковка/общ брой опаковки, име на Кандидата, адрес, телефон и лице за контакти.

Дължината на представените мостри трябва да бъде не по-малка от 1 метър, като са видни всички задължителни маркерски, описани в техническите изисквания.

Образецът /мострата/ се представя заедно и в срока, определен за подаване на първоначалната оферта на адрес:

Е.ОН България ЕАД
отдел Доставка
Бизнес парк Варна, сграда 6
9009 Варна

Важно: Възложителят си запазва правото да изпита предоставените от кандидатите образци /мостри/ за съответствие с техническите изисквания. При установено несъответствие, кандидатите няма да бъдат допуснати до участие в договарянето.

2. Ценовата оферта се изготвя по образца на Документацията за участие и съдържа:

- Цена;
- Условия на изпълнение;
- Начин на плащане;
- Срок на доставка;
- Гаранционен и експлоатационен срок;
- Производител;
- Срок за СЪХРАНЕНИЕ на стока;

- Срок на валидност на офертата.

Забележка: Цените на кабелите и проводниците да са изчислени на база средномесечна котировка на LME / за Cu и AL в EUR/t / за месеца, предхождащ датата на подаване на ценовата оферта.

Важно: Възложителят си запазва правото да не покани на договаряне участник, заложил в първоначалната си оферта условия, които са по-неблагоприятни за Възложителя от минимално изискуемите, посочени в образца на офертата.

Преди да пристъпи към преговори с всеки участник, комисията проверява за пълнота на представените му оферти. Проверява се дали участникът е представил изискваните в поканата за участие в договарянето допълнителни обстоятелства. Непълни оферти и липса на такива доказателства е основание за отстраняването му от участие в договарянето.

След изтичане на срока за подаване на оферти, всеки опит на Кандидатите да извършват изменения и/или допълване на офертите, ще се счита за оттегляне на същите и като такава ще бъде отхвърлена.

Провеждане на договаряне с поканените участници

Подаваните от участниците оферти имат предварителен характер. Те представляват база, която подлежи на допълнително доразвиване и допълване в процеса на договаряне. При процедурата на договаряне, може да се договорят цени и условия, по - благоприятни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от заложените в офертите на участниците.

Процедурата се провежда в следната последователност:

- Участниците се уведомяват за мястото, деня и часа на провеждане на договарянето.

Уведомяването се извършва в писмен вид най-малко 24 часа преди договаряне.

- Постигнатите договорености се отразяват в протокол, който се подписва от участниците в преговорите.

- При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден, конкретната дата и час на допълнителното договаряне следва да бъдат отразени в протокола за провеждане на първоначалните преговори с участника.

Класирането на участниците по предмета на процедурата се извършва по комплексна оценка, изчислена на база оценка на офертите и окончателните договорености, постигнати с всеки участник, по следната методика:

Основни критерии (ОК):

1. Технически изисквания и характеристики на предлаганите изделия (T_1) – $k_1 = 50\%$;

2. Цена (T_2) – $k_2 = 50\%$,

като $T_2 = C_{\min} / C^* \cdot 100$

C_{\min} – най-ниската обща цена от всички предложения;

ОК = $0,5 T_1 + 0,5 T_2$

Допълнителни критерии (ДК):

3. Срок на плащане (T_3) – $k_3 = 10\%$;

4. Период на съхранение/консигнация (T_4) – $k_4 = 10\%$;

5. Срок на доставка (T_5) – $k_5 = 10\%$.

Комплексна оценка за участник (КО):

КО = 70% ОК + 30% ДК,

където:

T – брой точки;

Максималният брой точки, които може да получи всеки участник по всеки от критериите е 100;

k – коефициент на тежест, %.

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, на основание проведената процедура, сключва рамков договор за изпълнение предмета на поръчката с избрания изпълнител по реда на ЗОП.

ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в процедура на договаряне за
възлагане на обществена поръчка

ДО: Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД

От: _____
Адрес: гр. _____ ул. _____ № _____
тел.: _____ / _____, факс: _____ / _____, E-mail : _____
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК _____
IBAN: _____
BIC: _____
Банка: _____
Лице за контакти: _____
тел.: _____ / _____, факс: _____ / _____, E-mail : _____
Адрес за кореспонденция: гр. _____, код: _____, ул. _____ № _____

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да представим нашето заявление за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставка на кабели и проводници за ниско напрежение** за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД.

Декларираме, че сме запознати с документацията, указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Като неразделна част от настоящето заявление, прилагаме следните документи:

- Приложение № 1 - Документи за регистрация на кандидата - удостоверение за актуално съдебно състояние на кандидата - оригинали или заверено от кандидата копие. Удостоверението трябва да е с дата на издаване до 3 месеца преди обявената дата на отваряне на заявленията за участие в процедурата;
- Приложение № 2 - Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП – по приложен в Документацията образец;
- Приложение № 3 - Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП – по приложен в Документацията образец;
- Приложение № 4 - Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – по приложен в Документацията образец;

Забележка: Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 се подават от всички членове на управителния орган на Кандидата.

- Приложение № 5 - Доказателства за икономическо и финансово състояние, посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията, представени като заверени (с подпис и печат) от кандидата копия;
- Приложение № 6 - Доказателства за технически възможности и/или квалификация, посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията, представени като заверени (с подпис и печат) от кандидата копия;
- Приложение № 7 - Документ за внесена гаранция за участие в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева - оригинал. Когато гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция, същата трябва да е с валидност не по-малко от **120 дни** след обявената дата на отваряне на заявленията;
- Приложение № 8 - Други документи и доказателства по преценка на кандидата;

- Приложение № 9 - Списък /опис/ на приложените към заявлението документи, подписан от кандидата.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (Име и Фамилия)

_____ (длъжност)

Дата: 2010 год.

Забележка: Документите, които се представят, трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на заявленията и изискванията на ЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

От, ЕГН, с постоянен адрес в гр., настоящ адрес в гр., община, ул., л. к. №, издадена от, гр., на Г. , управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на "....." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), в качеството ми на представляващ..... - кандидат за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

.....

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
 - престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 - подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 - участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 - престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 - престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
2. Не съм обявен в несъстоятелност;
3. Не съм в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове;

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 2010 г.

ДЕКЛАРАТОР:

Забележка: Попълва се от представляващия фирмата кандидат. Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 се подават и от всички членове на управителния орган на Кандидата.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

От, ЕГН, с постоянен адрес в гр., с
настоящ адрес в гр., община, ул., л. к. №,
издадена от гр., на г. управител
(член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на ".....
....." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), в качеството ми на
представляващ..... - кандидат за участие в процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет:

.....

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Дружество, което представлявам, не е в открито производство за обявяване в несъстоятелност и не е сключило извън съдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове, нито дейността му е под разпореждане на съда, нито е преустановило дейността си;
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
3. Дружество, което представлявам, няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, има парични задължения, за които е допуснато разсрочване или отсрочване (*невярното се заграсква*), нито парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 2010 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47 ал. 5 от Закона за обществените поръчки

От,
ЕГН, с постоянен адрес в гр.,
настоящ адрес в гр., община,
ул., л. к. №,
издадена от, гр.,
на г., управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на "....." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), в качеството ми на представляващ..... - кандидат за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

.....

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служителите на ръководна длъжност в неговата организация.
2. Представяването от мен предприятие не е сключвало договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 2010 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ:

Е.ОН България Мрежи АД

Адрес: ул. Девня 2, Варна

Телефон:

Факс:

Председател на Управителния Съвет: Вернер Хаберкорн

Член на Управителния Съвет: Анатоли Русанов Токмакчиев/Мартин Петров Мирчев

НАРЕДИТЕЛ:

.....

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Изпълнителен Директор/Управител :.....

ГАРАНТ:

БАНКА:

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Рег. по ф. Дело №...../ г. по описа

на Градски / Окръжен съд.

Представявана от :

Изпълнителен Директор :.....

Изпълнителен Директор :.....

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

.....

Вид процедура:

Референтен №

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ при участието му в горепосочената процедура, провеждана от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Известно ни е, че НАРЕДИТЕЛЯТ ще участва в гореописаната процедура по възлагане на обществена поръчка, чийто Възложител (по ЗОП) е ПОЛЗВАТЕЛЯ.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Декларираме, че сме запознати подробно с всички условия за участие в процедурата и изискванията на ЗОП, касаещи издаването на настоящата гаранция. Заявяваме, че НАРЕДИТЕЛЯТ е поел пред нашата банка ангажимент да ни информира за хода на процедурата добросъвестно, коректно, точно и с всички доказателствени документи.

Във връзка с това, ние, ГАРАНТЪТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплатим на ПОЛЗВАТЕЛЯ сумата от (.....) лева.

Плащането на сумата по банковата гаранция ще бъде извършено при първо писмено поискване от ПОЛЗВАТЕЛЯ, съдържащо декларация, че е налице който и да е от следните случаи:

- НАРЕДИТЕЛЯТ изтегли, измени или отмени едностранно заявлението или офертата си, след изтичане на срока за подаването ѝ, преди изтичане на срока на валидността ѝ
- НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за Изпълнител на поръчката, не подпише с ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок договор за изпълнението на обществената поръчка.
- НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за Изпълнител на поръчката, не представи на ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок всички документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал.9; чл.48, ал.2 от ЗОП .
- НАРЕДИТЕЛЯТ след като е определен за Изпълнител на поръчката, не представи на ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок гаранция изпълнение на сключения договор в размер на 1 % от общата стойност на договора, съгласно всички изисквания на ПОЛЗВАТЕЛЯ, изложени в Документацията за участие в процедурата.

При всеки един от гореизброените случаи, сумата по тази гаранция, ще бъде изплатена на ПОЛЗВАТЕЛЯ по банковата му сметка, посочена в искането за плащане или Документацията за участие в процедурата.

В случай, че по процедурата не е депозирана жалба по чл.120 ал.1 от ЗОП, настоящата гаранция е валидна до Действието на настоящата гаранция може да бъде удължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

В случай, че НАРЕДИТЕЛЯТ е подал жалба по чл.120, ал.2 от ЗОП по процедурата или е подадена (от друг кандидат) такава жалба срещу решението по процедурата и НАРЕДИТЕЛЯТ е класиран, настоящата банкова гаранция остава валидна в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приключване на съдебната процедура с влязло в сила решение по обжалването.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на процедурата и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата банкова гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, с който НАРЕДИТЕЛЯТ е участвал в процедурата.

За всички не упоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

дата:

град:

БАНКА:

ИЗП. ДИРЕКТОР/И:

ИМЕ:

ПОДПИС / И ПЕЧАТ:

ДО: Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД

От: _____
 Адрес: гр. _____ ул. _____ № _____
 тел.: _____ / _____, факс: _____ / _____, E-mail : _____
 вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____
 IBAN: _____
 BIC: _____
 Банка: _____
 Лице за контакти: _____
 тел.: _____ / _____, факс: _____ / _____, E-mail : _____
 Адрес за кореспонденция: гр. _____, код: _____, ул. _____ № _____

ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **Доставка на кабели и проводници за ниско напрежение**, за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД.

Декларираме, че сме запознати с документацията за участие, с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от дни (**не по-малко от 90 дни**) от датата, определена за предаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в установения от закона срок.

Като неразделна част от настоящото предложение, прилагаме следните документи, както следва:

- Приложение 1 - Техническа оферта;
- Приложение 2 - Ценова оферта;
- Приложение 3 - Списък на документите и материали, съдържащи се в офертата, подписан от Кандидата.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (Име и Фамилия)
 _____ (длъжност)

Дата:2010 год.

Забележка 1: Документите, които се представят, трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на офертата и изискванията на ЗОП.

Забележка 2: Офертата трябва да бъде скрепена неподвижно в отделна стандартна папка и подредена по реда, указан в Образеца.

Доставка на кабели и проводници НН за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД

[наименование на кандидата]

**ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**Доставка на кабели и проводници за ниско напрежение
за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Е.ОН България Мрежи АД процедура с горепосочения предмет.

Предложението ни за изпълнение на предмета на обществената поръчка сме описали подробно в Приложенията към настоящата оферта.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

Относно изискванията и условия на Е.ОН България Мрежи АД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, прилагаме следните документи и материали:

- Приложение 1.1 - Технически данни и характеристики на предлаганите изделия;
- Приложение 1.2 - Информация за тегловите пропорции на металите по позиции;
- Приложение 1.3 - Декларация за съответствие на проводника с посочените стандарти и технически изисквания;
- Приложение 1.4 - Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории;
- Приложение 1.5 - Сертификати за произход, качество и съответствие на вложените материали;
- Приложение 1.6 - Протоколи от заводски изпитания за изходящ контрол;
- Приложение 1.7 - Инструкция за транспорт съхранение, монтаж и експлоатация;
- Приложение 1.8 - Гаранционна карта с условия и срок на гаранцията;
- Приложение 1.9 - Образци /мостри/ на предлаганото изделие;
- Приложение 1.10 - Други – по преценка на кандидата.

Забележка: Техническите характеристики да се представят в два екземпляра - на хартиен и електронен носител (CD).

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

/наименование на кандидата/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за Доставка на кабели и проводници за ниско напрежение

Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от Кандидата

№	Описание, съгласно техническата спецификация на Възложителя	марка	Тип	Описание на типа и характеристиките	Стандарт	Производител	Страна на произход	Поз. по приложен каталог	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кабели НН с поливинилхлоридна изолация									
1	NYU 2x2,5 mm ²	м.							
2	NYU 4x2,5 mm ²	м.							
3	NYU 4x10 mm ²	м.							
Кабели НН с поливинилхлоридна изолация и алуминиеви жила									
1	NAYU 4x25 mm ²	м.							
2	NAYU 4x16 mm ²	м.							
3	NAYU 2x16 mm ²	м.							
Инсталационни проводници НН с поливинилхлоридна изолация									
1	Н07V-K 1x150 mm ²	м.							
2	Н07V-K 1x16 mm ² (жълто - зелен)	м.							
Проводници НН за въздушно окачване									
1	ПВО 10 mm ²	м.							
2	ПВО 6 mm ²	м.							

Подпис и печат:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

Дата _____ г.

[наименование на кандидата]

**КЪМ ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Доставка на кабели и проводници за ниско напрежение
за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с представената ценова оферта, Ви представяме теглата на металите по позиции, както следва:

№ по ред	Тип	Мярка	Cu, kg/km	Al, kg/km
Кабели НН с поливинилхлоридна изолация				
1	NYU 2x2,5 mm ²	М		—
2	NYU 4x2,5 mm ²	М		—
3	NYU 4x10 mm ²	М		—
Кабели НН с поливинилхлоридна изолация и алуминиеви жила				
1	NAYU 4x25 mm ²	М	—	
2	NAYU 4x16 mm ²	М	—	
3	NAYU 2x16 mm ²	М	—	
Инсталационни проводници НН с поливинилхлоридна изолация				
1	HO7V-K 1x150 mm ²	М		—
2	HO7V-K 1x16 mm ² (жълто - зелен)	М		—
Проводници НН за въздушно окачване				
1	PBO 10 mm ²	М		—
2	PBO 6 mm ²	М		—

Теглата да съответстват на каталожните данни за съответния кабел и/или проводник.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

[наименование на кандидата]

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет

**Доставка на кабели и проводници за ниско напрежение
за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични цени:

№	Вид кабел/проводник	Мярка	Прогнозно количество	Единична цена, лв., без ДДС	Обща стойност, лв., без ДДС
Кабели НН с поливинилхлоридна изолация					
1	NYU 2x2,5 mm ²	м.	2 000		
2	NYU 4x2,5 mm ²	м.	7 000		
3	NYU 4x10 mm ²	м.	20 000		
Кабели НН с поливинилхлоридна изолация и алуминиеви жила					
1	NAYU 4x25 mm ²	м.	1 000		
2	NAYU 4x16 mm ²	м.	1 000		
3	NAYU 2x16 mm ²	м.	1 000		
Инсталационни проводници НН с поливинилхлоридна изолация					
1	HO7V-K 1x150 mm ²	м.	7 000		
2	HO7V-K 1x16 mm ² (жълто - зелен)	м.	3 000		
Проводници НН за въздушно окачване					
1	PBO 10 mm ²	м.	20 000		
2	PBO 6 mm ²	м.	60 000		
Обща стойност:					

- Всички посочени цени са в лева и определени франко складовете или обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията на Е.ОН България Мрежи АД.

- Цените са образувани при условията на доставка DDP места/адреси, съгласно INCOTERMS 2000. В цените са включени всички разходи за, производство, изпитания, маркировка, опаковка, мита, такси, транспорт и други съпътстващи доставката разходи, в лева без ДДС.

- Оферираните цени не включват цената на барабаните. Същите ще бъдат връщани на Изпълнителя по размер, тип и брой при следваща доставка или за негова сметка.

- Цените на кабелите и проводниците са на база средномесечна котировка на LME / за Cu.....в EUR/t и AL.....в EUR/t / за месеца, предхождащ датата на подаване на ценовата оферта (месец:).

При несъответствие между предложените единична и обща цена, е валидна единичната цена на предложението.

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Без аванс чрез банков превод, в срок до (.....) дни (**не по-малко от 30**) от датата на представяне на съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката и оригинална данъчна фактура за дължимата стойност.

III. СРОК НА ДОСТАВКА СЛЕД ЗАЯВКА

дометра – календарни/работни дни;
над метра – календарни/работни дни.

IV. ГАРАНЦИОНЕН И ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СРОК

Гаранционният срок на предлаганите изделия е:.....месеца от датата на доставка.
Проектен експлоатационен срок на предлаганите изделия -месеца от датата на монтаж.

V. ПРОИЗВОДИТЕЛ

.....

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТОКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката ще предоставим стока за СЪХРАНЕНИЕ за срок от.....месеца (**не по-малко от 3 месеца**) в складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по количества и типове, съгласно Приложение № 4 от Проекта за Рамков Договор.

VII. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

.....(не по - малко от 90) календарни дни от датата на представяне на офертата.

VIII. ДРУГИ - по преценка на кандидата

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

VIII. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПРОЕКТ ЗА РАМКОВ ДОГОВОР

№ / 2010

Днес,2010 год., в гр. Варна между

Е.ОН България Мрежи АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. Девня № 2, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 104518621, представлявано заедно от всеки двама от членовете на УС - Вернер Хаберкорн, Мартин Мирчев и Анатоли Токмакчиев, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

..... със седалище и адрес на управление:, ул. №....., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК....., представлявано от -, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

заедно наричани за краткост „Страните“

в изпълнение на Решение № /2010 г. на Управителния съвет на Е.ОН България Мрежи АД за избор на изпълнител в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на кабели и проводници НН за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД",

на основание чл. 93а - чл. 93в във връзка с чл. 41 - чл. 45 от Закона за обществените поръчки

се подписа настоящия Рамков договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВИЯ ДОГОВОР

Чл.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да доставя кабели и проводници за ниско напрежение, наричани за краткост **СТОКАТА**, в съответствие с Приложение №1 - Техническата оферта, неразделна част от Рамковия договор, при условията и в сроковете, договорени в същия и в съответствие с всеки последващ отделен договор за доставка, наричан понататък поръчка за доставка, сключен въз основа на настоящия Рамков договор.

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.2 Този Рамков договор определя общите условия, които ще се прилагат за всяка конкретна доставка на **СТОКАТА** за времето на действие на Рамковия договор.

Чл.3 Прогнозните количества не са задължителни и могат да бъдат променяни в процеса на изпълнение на Рамковия договор. Задължителните количества и място на доставка се определят с конкретната поръчка за доставка.

Чл.4 При определяне на конкретни условия по всяка отделна поръчка, страните могат да допълват същественото съдържание само доколкото това не противоречи на постигнатите споразумения в този Рамков договор.

Чл.5 (1) Уговорените в този Рамков договор условия се прилагат автоматично за конкретната доставка, след като:

т.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изпрати до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмена поръчка по факс, сканирана по e-mail, по поща или куриер.

т.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице приеме направеното предложение и върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подписано Потвърждение на поръчката съгласно посочените в поръчката срокове.

(2) Образецът на поръчката и на Потвърждението на поръчката се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. СРОКОВЕ, УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА И ПРИЕМАНЕ

Чл.6 Рамковият договор се сключва за срок от (.....) месеца, считано от датата на подписването му с опция за удължаване до (.....) месеца след подписване на съответно допълнително споразумение между страните. Срокът на действие на Рамковия договор, заедно с всичките му продължавания, не може да бъде по-дълъг от четири години, освен ако не са изпълнени условията на чл. 93 а, ал. 1, изр. последно от Закона за обществените поръчки.

Чл.7 Доставка се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ франко склад или обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочен в поръчката за доставка.

Чл.8 Страните приемат срока за изпълнение на всяка отделна доставка да не бъде по-дълъг от/..... календарни дни, считано от датата на потвърждаване на поръчката от Изпълнителя.

Чл.9 (1) Приемането и предаването на СТОКАТА по конкретната поръчка се извършва по вид, количество и спецификация с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни в два екземпляра.

(2) Всяка доставка е задължително придружена от съответната техническа документация – гаранционна карта, сертификати за произход, съответствие и качество, протоколи от изпитания, инструкция за монтаж и безопасност при експлоатация и/или други, в зависимост от спецификите на доставяната стока. Съдържанието на тези документи трябва да съответства на нормативните изисквания, стандартите и обичайната практика в тази област и се определя допълнително от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.10 За дата на доставката се счита датата на двустранното подписване на приемо-предавателния протокол.

Чл.11 Правото на собственост върху СТОКАТА преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на Приемо-предавателния протокол по чл. 9, ал. 1 по-горе.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.12 Прогнозната стойност/Стойността на Рамковия договор е (.....) лева без ДДС.

Чл.13 Единичните договорени цени са съгласно Приложение №2 от Рамковия договор – Ценова оферта.

Чл.14 Цените са DDP (delivered duty paid) съгласно INCOTERMS 2000, франко склад или обект на Е.ОН България Мрежи АД, като договорените цени включват: разходи за изпитания, приемане, опаковка, транспорт, и всички други съпътстващи доставката разходи. СТОКАТА се разтоварва в склад или на обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочен в поръчката.

Чл.15 През време на действие на договора се предвижда корекция в цената за отделните поръчки за кабели и проводници за ниско напрежение.

Корекция на цените се прави при разлика в средномесечна котировка на цените на металите Al и Cu на LME/ в EUR/t / за месеца, в който се прави поръчката, сравнена с месеца предхождащ заявката. Корекцията ще бъде правена ежемесечно.

Същите ще бъдат преизчислявани по формулата:

$$P_1 = P_0 + (C_{u1} - C_{u0}) / 1000 * TCu + (AL_1 - AL_0) / 1000 * TAL$$

P₁ – Нова цена;

P₀ – Базова цена;

Cu_1 – LME средна месечна цена на Cu -та за месеца предхождащ поръчката;
 Cu_0 – LME средна месечна цена на Cu -та в месеца взет за калкулиране на базовите цени;
 TCu – теглото на Cu в кг/м от съответното сечение;
 AL_1 – LME средна месечна цена на AL за месеца предхождащ поръчката;
 AL_0 – LME средна месечна цена на AL в месеца взет за калкулиране на базовите цени;
 TAL – теглото на AL в кг/м от съответното сечение.

При базови цени за Cu - EUR/t и Al - EUR/t на LME (котировка за месеца, предхождащ, сключването на настоящия договор).

Чл.16 Цената на кабелите и проводници не включва цената на барабаните. Същите ще бъдат връщани на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при следваща доставка или за негова сметка.

Чл.17 Плащания по този Рамков договор ще се извършват по банков път, чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след завършване на доставката, в срок до/...../ календарни дни от датата на подписване на приемо-предавателен протокол без забележки и представяне на оригинална фактура.

Чл.18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя фактурите за доставената СТОКА на посочения в поръчката за доставка адрес, като посочва в тях номерата на конкретната поръчка и SAP номера на Рамковия договор.

V. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО

Чл.19 Гаранционният срок на доставяната СТОКА съгласно сключения отделен договор за доставка е(.....) месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на СТОКАТА.

Чл.20 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че СТОКАТА е с технически параметри, отговарящи на действащите стандарти и на всички поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически изисквания, съгласно Приложение № 1 - Техническа оферта, неразделна част от Рамковия договор.

Чл.21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при предаване на СТОКАТА да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на български език гаранционна карта на СТОКАТА от производителя, протокол от заводски изпитания, сертификат за качество и произход, декларация за съответствие, инструкция за съхранение, транспорт и монтаж, и всички други необходими документи за използването на СТОКАТА по предназначение.

Чл.22 При доставка на некачествена СТОКА, както и при липси или несъответствия с договореното, установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от календарни дни след датата на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да отстрани дефектите или да достави липсващите елементи за своя сметка в срок **до 5 /пет/ календарни дни** от датата на получаване на известието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.23 В случай, че по време на гаранционния срок бъдат открити скрити недостатъци (дефекти), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извести в писмена форма ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за недостатъците (дефектите) в 5 /пет/ дневен срок от откриването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани недостатъците (дефектите) за своя сметка или да подмени дефектната СТОКА за своя сметка в срок **до /...../ календарни дни**, считано от датата на получаване на известието за откриването им.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАМКОВИЯ ДОГОВОР

Чл.24 (1) Гаранцията за изпълнение на Рамковия договор е в размер на% от прогнозната стойност на Рамковия договор и възлиза на(.....) лева, внесена във формата на парична сума или безусловна банкова гаранция и се освобождава след изпълнението на Рамковия договор, освен в тук предвидените случаи на усвояването ѝ.

(2) Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност до изтичане срока на Рамковия договор.

Чл.25 (1) Гаранцията за изпълнение е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за щети или дължими неустойки, произтичащи от неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Рамковия договор или отделните договори за доставка, сключени въз основа на него.

(2) Усвояването на гаранцията не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да търси действително претърпените вреди от неизпълнението по общите правила.

Чл.26 При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в Рамковия договор размер. Допълването се извършва в срок от 14 /четирнадесет/ календарни дни, считано от датата на уведомяване за инкасирането. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не допълни размера на гаранцията в договорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи остатъка от гаранцията и да развали Рамковия договор, с което се считат за развалени и неприключените отделни договори за доставка.

Чл.27 (1) При прекратяване или разваляне на Рамковия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа в пълен размер гаранцията за изпълнение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение до 1 (един) календарен месец след изтичане срока на Рамковия договор.

Чл.28 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение на Рамковия договор, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, които е внесен за решаване от компетентния съд на Република България. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.29 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи СТОКАТА, описана в поръчката, при уговорените условия и срокове.

Чл.30 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да получи СТОКАТА в следните случаи:

т.1. Ако доставената стока или част от нея не е заявена от него;

т.2. Ако доставената стока не съответства на заявената по количество, качество и опаковка.

Чл.31 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява и/или изпитва СТОКАТА, за да потвърди съответствието ѝ с Техническата оферта.

(2) Ако, в случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира несъответствие с Техническите спецификации, той може да откаже приемането на цялата доставка. Отказът се съобщава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не получава договорената цена и е задължен да вдигне на свои разноси доставената, но неприета стока в срок от календарни дни след получаването на отказа за приемането на доставката.

Чл.32 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приеме СТОКАТА в завода производител.

(2) Приемането ще се извършва в установеното работно време на производителя след предварително съгласуване. Сроковете за приемане по предходното изречение се договорят с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ минимум 14 /четирнадесет/ дни преди датата на приемането на СТОКАТА. Тази уговорка не отменя задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за транспортиране на СТОКАТА франко уговорения склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.33 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена съгласно условията на този Рамков договор.

Чл.34 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, съобразно нуждите си, своевременно да заявява писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите доставки по видове и количества.

Чл.35 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да организира допускането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на доставката.

Чл.36 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи свой представител за приемане на СТОКАТА, който да подпише приемо - предавателния протокол по чл. 9, ал. 1 по-горе.

Чл.37 При наличие на явни недостатъци на СТОКАТА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва в приемо - предавателния протокол в какво се изразяват те. При откриване на недостатъци, за които

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да узнае само при външен оглед на СТОКАТА, той е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в петдневен срок от констатирането им.

Чл.38 Всички направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи по рекламации през времето на гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.39 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да подпише споразумение с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предоставяне на стока за съхранение, в склад на Е.ОН България Мрежи АД - Приложение №4 от настоящия Рамков договор.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.40 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената за доставката/ доставките цена след одобрение на СТОКАТА по начина и в сроковете, определени в настоящия Рамков договор.

Чл.41 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

т.1 Да изпълнява задълженията си по Рамковия договор с грижата на добър търговец;

т.2 Да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост на СТОКАТА, описана в поръчката, и да му достави същата при уговорените условия и срокове;

т.3 Да издаде фактура във връзка с извършената доставка;

т.4 Да гарантира качеството на СТОКАТА в съответствие с техническата оферта;

т.5 Да гарантира, че трети лица нямат право на собственост или други права по отношение на СТОКАТА, предмет на конкретната доставка. Ако се установи, че СТОКАТА принадлежи на трети лица, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне платената цена, ведно със законната лихва от датата на превода и да заплати разноските по Рамковия договор, както и необходимите и полезни разноски за СТОКАТА. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на цялата цена, ведно с дължимната законна лихва от датата на превода, дори когато СТОКАТА е била обезценена или повредена, освен в случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е обогатил, в които случаи цената се съответно намалява.

Чл.42 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да преотстъпва на трети лица изпълнението на договорните взаимоотношения, освен ако предварително не е оповестил намерението си да ползва подизпълнители, които следва да бъдат одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.43 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СТОКАТА по видове и количества до склад и/или до обект на Е.ОН България Мрежи АД, посочени в конкретната поръчка.

Чл.44 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде договорената СТОКА във вид, качество и с технически показатели, отговарящи на Техническата оферта.

Чл.45 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи свой представител за предаване на СТОКАТА.

Чл.46 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобрази с приетото на мястото на изпълнение на доставката работно време.

Чл.47 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3 дневен срок преди изтичане срока за изпълнение на съответната доставката винаги, когато съществува опасност от неспазването му.

Чл.48 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко пет календарни дни преди изпращането на СТОКАТА за очакваната дата на пристигането ѝ.

Чл.49 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подпише споразумение за предоставяне на стока за съхранение, в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение №4 от настоящия Договор.

VIII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 50 При неспазване на уговорения срок на доставка и неизпълнение на задълженията по Рамковия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% на ден върху стойността на недоставената стока, но не повече от 20% от стойността на доставката.

Чл. 51 При неизпълнение на задължението за плащане по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за забава в размер на основния лихвен процент, на БНБ,

плюс 10 /десет/ пункта надбавка върху дължимата сума от деня на забавата до окончателното ѝ изплащане.

Чл. 52 (1) Неустойката по този Рамков договор се изплаща в 10-дневен срок от датата на предявяване на претенциите за неустойка. Ако в определения за това срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да изплати размера на дължимата неустойка по Рамковия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да инкасира тази стойност от гаранцията за изпълнение на Рамковия договор.

(2) Плащането на неустойки не лишава изправната страна по Рамковия договор от правото ѝ да търси обезщетения за действително претърпените вреди и пропуснати ползи над договорената неустойка, доказани по съответния ред.

IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 53 (1) Страните се задължават да не разкриват, да не разгласяват, нито да допускат разкриването, разгласяването, публикуването или неразрешеното използване по никакъв начин пряко или косвено поверената или станалата им известна информация във връзка с изпълнението на сключения Рамков договор, свързана със статута и дейността на Страните, както и на останалите свързани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дружества от Групата «Е.ОН България» (т.е. «Е.ОН България» ЕАД и «Е.ОН България Продажби» АД), техните клиенти и доставчици, включително, но не само: всякаква информация, представляваща по естеството си търговска тайна за упоменатите дружества, както и техническа, икономическа или финансова информация, данни относно цени, проекти, сделки и договори, които Дружествата са сключили, сключват и/или планират да сключват, както и данни относно търговски марки, патенти, лицензи и ноу-хау, данни за бизнес планове и рекламни стратегии, както и всички други поверителни сведения във връзка с дейността на Дружествата.

(2) Да третират упоменатите по-горе данни като строго поверителни и да положат всички необходими усилия за опазването на тази информация от неразрешена употреба, включително и в десетгодишен срок след прекратяване на договорните отношения.

(3) При всяко нарушение на задълженията по предходните две алинеи виновната страна дължи неустойка в размер на 5% от прогнозната стойност на Договора, възлизаща на лв., на насрещната страна. Това не лишава изправната страна от правото ѝ да търси обезщетения за действително претърпените вреди.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 54 Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

Чл. 55 Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три-дневен срок другата страна в какво се състои същата. В 14 дневен срок от събитието, същата страна, представя доказателство от компетентните органи за наличието му. При неизпълнение на това задължение се дължат неустойки, както за забавено изпълнение, така и за настъпилите от това вреди.

Чл. 56 Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира за времето на непреодолимата сила.

Чл. 57 Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати Договора с 10-дневно писмено уведомление. В този случай неустойки не се дължат.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ

Чл.58 (1) Страните по този Рамков договор не могат да го изменят:

(2) Изменение на сключения Рамков договор се допуска по изключение само:

- когато в резултат на непреодолима сила, по смисъла на раздел X, се наложи промяна в сроковете на Рамковия договор;
- при намаляване на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- при изменение на държавно регулирани цени, в случай, че изпълнението на Рамковия договор продължи повече от 12 месеца.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВИЯ ДОГОВОР

Чл.59 Настоящият Рамков договор се прекратява:

т.1. С изтичане на срока по чл. 6;

т.2. С едностранно месечно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави повече от /...../ календарни дни доставката на СТОКАТА съгласно уговореното в съответния отделен договор за доставка.

т.3. По взаимно писмено съгласие между страните;

т.4. Смесечно писмено предизвестие от Възложителя, в следните случаи:

т.5. В случаите на стопанска непоносимост при условията на чл.307 от ТЗ;

т.6. При условията на чл. 26 от този договор;

т.7. При условията на чл.57;

т.8. Едностранно от Възложителя в случаите на чл.43, ал. 4 от ЗОП

Чл.60 В случай на прекратяване на Рамковия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставената до момента на прекратяването СТОКА, по цени съгласно Рамковия договор.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.61 С подписване на настоящия Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат, приема без възражения и се задължава да прилага Общите условия за договори за доставка на стоки, услуги и строително-монтажни работи на Е.О България, публикувани на страницата на Е.ОН България Мрежи АД- www.eon-bulgaria-grid.com.

Чл.62 Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от съответната страна.

Чл.63 Страните се споразумяват, че установяването на недействителност на някоя от клаузите по настоящия договор не влече недействителност на всички негови разпоредби, а се замества по право от повелителните правила на закона, като се търси действителната обща воля на страните с оглед постигане целта на Рамковия договор при съобразяване с обичаите в практиката и нормите на добросъвестността.

Чл.64 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения Рамков договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, страните полагат необходимите усилия да уредят отношенията си по пътя на взаимните компромиси и сътрудничество, които обективират в писмено споразумение, неразделна част от Рамковия договор. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

Чл. 64 За всички въпроси, неуредени в настоящия Рамков договор, се прилага Законът за обществените поръчки и подзаконовите актовете по прилагането му, като субсидиарно приложение намират и останалите актове на българското гражданско и търговско право.

Настоящият Договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, всеки със силата на оригинал и влиза в сила от/датата на сключването му.

Неразделна част от настоящия Договор са:

- Приложение № 1 – Техническа оферта;
- Приложение № 2 – Ценова оферта;
- Приложение № 3 – Изискуемите документи по чл. 42 от ЗОП;
- Приложение № 4 – Споразумение за предоставяне на стока на съхранение;
- Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение.

ЕИК и Банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

- IBAN BG56UNCR763010EONGRID1
- BIC UNCRBGSF
- Банка: УниКредитБулбанк
- ЕИК.....

ЕИК и Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- IBAN
- BIC
- Банка:
- ЕИК.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Е.ОН България Мрежи АД

1.....

Вернер Хаберкорн
Член на УС

2.....

Мартин Мирчев
Член на УС

3.....

Анатоли Токмакчиев
Член на УС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1.....

СПОРАЗУМЕНИЕ

за предоставена стока за СЪХРАНЕНИЕ
към Рамков договор №/ 200.....г.
с предмет Доставка на кабели и проводници за ниско напрежение

С настоящото споразумение се определят условията и изискванията към страните.

I. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- 1.1. Да предостави франко складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стока за СЪХРАНЕНИЕ, в количества, видове и типове, уточнени в настоящото приложение, след приемането на поръчка за доставка съгласно условията на Рамковия договор.
- 1.2. Да допълва първоначално уговорените количества при получаване на писмено уведомление (на факс № или E-mail:) от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 1.3. Да упълномощи свои представители, за подписване на приемо-предавателен протокол при предаването на стоката по вид, тип и количество.
- 1.4. Да предава стоката за СЪХРАНЕНИЕ в складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във вид и състояние, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и клаузите в Рамковия договор.
- 1.5. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за специфични условия за съхранение на стоката, в случай на необходимост.
- 1.6. В края на всеки месец да предоставя надлежно оформена фактура, за използваната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стока и да получи дължимото възнаграждение при условията, предвидени в Рамковия договор.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- 1.7. Да получи дължимото възнаграждение за използваната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стока, фактурирана по реда на т. 1.6, при условията на Рамковия договор.
- 1.8. При изтичане на срока по т. 3.2 да получи остатъка от неизползваната, предоставена за СЪХРАНЕНИЕ стока, в състоянието в което е получена или стойността ѝ по цените, определени в рамковия договор или изчислени по методиката, залежната в Рамковия договор.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- 2.1. Да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стока за СЪХРАНЕНИЕ франко складовете си в количества, и типове СТОКА, уточнени в настоящото приложение, неразделна част от Рамковия договор.
- 2.2. Да приеме стоката и да я съхранява като вземе всички необходими мерки за предпазването ѝ от липси и повреди.
- 2.3. Да упълномощи свои представители, за подписване на приемо-предавателен протокол, при предаването на стоката по вид, тип и количество.
- 2.4. В края на всеки месец да уведомява писмено, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за използваните количества от предоставената за СЪХРАНЕНИЕ стока и след предоставяне на надлежно оформена фактура да заплати дължимото възнаграждение при условията, предвидени в Рамковия договор.
- 2.5. Да предаде остатъка от неизползваната, предоставена за СЪХРАНЕНИЕ стока, в състоянието в което е получена, при изтичане на срока на Рамковия договор или да заплати

стоката по цените, определени в рамковия договор или изчислени по методиката, залегната в Рамковия договор.

III. СРОКОВЕ

- 3.1. Настоящото споразумение е в сила до цялостно приключване на Рамковия договор.
- 3.2. Стоката се предоставя за СЪХРАНЕНИЕ за максимален срок от ... // месеца.

IV. ОТГОВОРНОСТ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. НЕУСТОЙКИ

- 4.1. От момента на предаването на стоката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с приемо-предавателен протокол, надлежно подписан от упълномощените лица на страните, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност при погиване, липси или повреждане на предадената за СЪХРАНЕНИЕ стока.
- 4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност в случаите, при които погиването, липсите или повреждането на предадената за СЪХРАНЕНИЕ стока са предизвикани от специфични свойства на стоката, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е бил писмено уведомен.
- 4.3. За всички въпроси отнасящи се до НЕУСТОЙКИ и САНКЦИИ на страните, ще бъдат прилагани членовете на раздел VIII от Рамковия договор.

Таблица за количествата стока за СЪХРАНЕНИЕ:

№	Вид/ тип	Мярка	Склад Варна	Склад Горна Оряховица	Склад Разград
Кабели НН с поливинилхлоридна изолация					
1	NYU 2x2,5 mm ²	м	200	200	200
2	NYU 4x2,5 mm ²	м	500	200	200
3	NYU 4x10 mm ²	м	1 000	1 000	1 000
Кабели НН с поливинилхлоридна изолация и алуминиеви жила					
1	NAYU 4x25 mm ²	м	100	100	100
2	NAYU 4x16 mm ²	м	100	100	100
3	NAYU 2x16 mm ²	м	100	100	100
Инсталационни проводници НН с поливинилхлоридна изолация					
1	HO7V-K 1x150 mm ²	м	500	200	200
2	HO7V-K 1x16 mm ² (жълто - зелен)	м	300	200	200
Проводници НН за въздушно окачване					
1	PBO 10 mm ²	м	1 000	1 000	1 000
2	PBO 6 mm ²	м	3 000	2 000	2 000

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Е.ОН България Мрежи АД

1.....
Вернер Хаберкорн
Член на УС

2.....
Мартин Мирчев
Член на УС

3.....
Анатоли Токмакчиев
Член на УС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1.....

Доставка на кабели и проводници НН за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД

IX. ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ за изпълнение на договор за обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ:

.....
Адрес:
Телефон:.....
Факс:.....
Изпълнителен Директор:

НАРЕДИТЕЛ:

.....
Адрес:
Телефони:
Факсове:
Изпълнителен Директор / Управител:

ГАРАНТ:

БАНКА:
Адрес:
Телефони:
Факсове:
Регистрирана по ф. Дело №...../ г.
По описа на Градски / Окръжен съд
Представявана от :
Изпълнителен Директор :.....
Изпълнителен Директор :.....

ДАНИ ЗА ДОГОВОРА:

Предмет на договора:
Договор № / (попълва се след сключване)
Обща стойност на договора:
Краен срок за изпълнение на договора:
(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)
Сключва се въз основа на проведена процедура с предмет:
.....
Вид процедура:
Референтен №
(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проектодоговора от Документацията за участие в процедурата, проектодоговора на НАРЕДИТЕЛЯ от предложението му.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на (словом:)
лева, при спазване условията на Договора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна

на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договора негова банкова сметка.

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Договора има срок на валидност **до 30 (тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения** между страните, съгласно текста на договора.

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

За всички не упоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

дата:

град:

БАНКА:

ИЗП. ДИРЕКТОР / И:

ИМЕ:

ПОДПИС / И :