

Е.ОН България Мрежи АД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

ДОСТАВКА НА КОМПЛЕКТНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ (КРУ)
С ЕЛЕГАЗОВО (SF 6) ИЗОЛИРАНА ШИННА СИСТЕМА
ЗА НУЖДИТЕ НА Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД

ПРОЦЕДУРА № 38 / 2010

ВАРНА, ЮНИ 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

- I. Решение № 38/ 30.06.2010. год. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
- II. Обявление за обществената поръчка.
- III. Описание на предмета на поръчката и условия за изпълнение.
- IV. Обем на поръчката.
- V. Технически изисквания.
- VI. Начина на провеждане на процедурата на договаряне с обявление и методика за оценяване на офертите.
- VII. Образци:
 - VII.1. Заявление за участие;
 - VII.2. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и ал.5 от ЗОП;
 - VII.3. Банкова гаранция за участие в процердурата;
 - VII.4. Оферта:
 - Техническа оферта;
 - Ценова оферта.
- VIII. Проект на рамков договор.
- IX. Банкова гаранция за изпълнение на Договора.

Лице за контакти:

Йордан Йорданов

тел.: 052/660 894; факс: 052/660 855

E-mail: yordandechkov.yordanov@eon-bulgaria.com

I. Място за решението

II. Място за обявлението

III. Описание на предмета на поръчката и технически условия за изпълнение.

Е.ОН България Мрежи АД в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ обявява процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на комплектни разпределителни уредби (КРУ) с елегазово (SF 6) изолирана шинна система за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД.

Целта на процедурата е да се избере ИЗПЪЛНИТЕЛ за сключване на рамков договор за доставка на КРУ.

Срок на договора: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане на договора в сила с опция за удължаване с още 12 (дванадесет) месеца.

Мястото на изпълнение: франко складовете на Е.ОН България Мрежи АД в градовете Варна, Горна Оряховица и Разград или друго, указано от Възложителя място.

Въпроси по документацията за участие се приемат само в писмен вид, отправени към отдел Доставки на Е.ОН България по факс, писмо или на e-mail: yordandechkov.yordanov@eon-bulgaria.com.

Отговорите се публикуват в сайта Е.ОН България Мрежи АД:

http://www.eon-bulgaria-grid.com/bulgarian/publications/contractors_information/public_procurement.htm.

Условия за участие, свързани с изпълнението на поръчката:

1. Икономически и финансови възможности.

Кандидатите трябва да представят доказателствата съгл. Чл. 50, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП.

2. Технически възможности и квалификация.

Кандидатите трябва да представят:

2.1. Доказателства съгл. Чл. 51, ал.(1), т. 1, 5 и 6 от ЗОП;

2.2. В случаите когато кандидатът не е производител на СТОКАТА, той трябва да представи:

– Документ от фирмата производител за официално представителство на територията на страната или региона, включващ описание на съответните правомощия;

– Декларация от производителя, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в договора количества за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД.

2.3. Сертификати за внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2000 или еквивалентна на производителя и търговеца.

2.4. Сертификати за внедрена система за безопасност OHSAS 18001 или еквивалентна на производителя.

2.5. Сертификати за внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна на производителя.

2.6. Техническо описание на стоките, подлежащи на доставка.

2.7. Други, по преценка на кандидата.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да приеме или отхвърли дадено предложение, както и да прекрати процедурата и да отхвърли всички оферти по всяко време преди възлагане на Договора при условията на чл.39, ал.1 от ЗОП.

Кандидатите в процедурата трябва да съблюдават сроковете и условията, посочени в информацията за нея.

Кандидатът поема всички разходи, свързани с изготвянето и предаването на предложенията си, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при никакви условия няма да участва в тези разходи.

Всички документи, свързани с процедурата, следва да бъдат на български език.

Документите, представяни като неразделна част от предложението и издадени на друг език, задължително се съпровождат с превод на български език.

IV. Обем на поръчката – Прогнозни количества:

Доставка на комплектни разпределителни уредби (КРУ) с елегазово (SF 6) изолирана шинна система, типизирани в зависимост от броя на обслужваните трансформатори:

№	Тип	Мярка	Количество
I.	Два броя ВЪВОД/ИЗХОД оборудвани с мощностни разединители със заземителен нож и един брой защита трансформатор, оборудван с мощностен разединител със стопяеми предпазители, заземителен нож и изключвателна бобина с възможност за автоматично изключване при непълнофазен режим.	брой	62
II.	Два броя ВЪВОД/ИЗХОД оборудвани с мощностни разединители със заземителен нож и два броя защита трансформатор, оборудвани с мощностни разединители със стопяеми предпазители, заземителен нож и изключвателна бобина с възможност за автоматично изключване при непълнофазен режим.	брой	38
ОБЩО:			100

Доставките ще се изпълняват след заявка в количества според необходимостта на Дружеството в момента на заявката.

Обявените количества са ориентировъчни и в тях може да настъпи промяна по преценка и според нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. Технически изисквания

Посочените технически изисквания са задължителни изисквания на Възложителя.

1. Област на приложение

Настоящата техническа спецификация се отнася за доставка на комплектни разпределителни уредби (КРУ) с елегазово изолирана шинна система и елегазова изолационна среда на комутиращите контакти, предназначени за монтаж на закрито.

2. Общи изисквания

КРУ трябва да отговарят на изискванията на действащите български и европейски стандарти, доколкото в настоящата техническа спецификация не се изисква друго. Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделиято.

Като правило всички закони, наредби, стандарти и правила приложими в страната на Възложителя трябва да се прилагат, дори и ако не са специално упоменати в тази техническа спецификация.

Проектният експлоатационен срок да не е по-малък от 30 години.

Бизнес езика и езика за кореспонденция е официалния език в страната на Възложителя.

3. Условия на работа

3.1 Продължителен режим на работа.

3.2 Температура на околната среда: $-5 \div +40$ °C.

3.3 Монтаж: на закрито.

3.4 Надморска височина на монтажа: до 1000 м.

3.5 Относителна влажност на въздуха: до 90 % при 20° C.

3.6 Взривобезопасна и пожаробезопасна среда.

3.1 Нормално замърсена атмосфера. За райони с наличие на химически замърсявания, по-голяма надморска височина и други ще се правят конкретни заявки.

4. Изисквания

4.1 Номинално средно напрежение на системата: 20 kV.

4.2 Максимално работно средно напрежение: 24 kV.

4.3 Номинална честота: 50 Hz.

4.4 Брой на фазите: 3.

4.5 Степен на защита:

4.5.1 на обема с елегаз: IP 67;

4.5.2 на останалите отделения: IP 4X.

4.6 Максимално допустимо налягане на SF₆ над нормалното атмосферно налягане в отделните обеми: 0,05 MPa.

4.7 Произведението от обема на елегаза в литри и налягането му в мега паскали да не е по-голямо от числото 100.

4.8 Номинален ток на шинната система: ≥ 630 A.

4.9 Ток на термична устойчивост: ≥ 16 kA/1s;

4.10 Ток на динамична устойчивост: ≥ 40 kA.

4.11 Ном. ток при включване на к.с.: ≥ 40 kA.

4.12 Електрическа износоустойчивост при ном. ток, съгласно БДС EN 60265-1:2003, комутационни цикли: ≥ 100 при $\cos \varphi=0,7$.

4.13 Изкл. възможност под товар: ≥ 400 A при $\cos \varphi=0,7$.

4.14 Изкл. възможност на въздушни и кабелни линии без товар: ≥ 25 A.

4.15 Ном. стойност на изпитвателно променливо напрежение при 50 Hz, 1min:

4.15.1 към земя и между фази: ≥ 50 kV;

4.15.2 между отворени контакти: ≥ 60 kV.

4.16 Ном. стойност на изпитвателно импулсно напрежение (1,2/50 μ s):

4.16.1 към земя и между фази: ≥ 125 kV;

4.16.2 между отворени контакти: ≥ 145 kV.

4.17 Механична износоустойчивост: Клас M1.

4.18 Клас на вътрешна дъга: \geq F.

4.19 Стопяемите предпазители за защита на трансформатор да се разполагат в хоризонтално разположен изваждаем модул с блокировка против изваждане когато уредбата е под напрежение. Предпазителите ще бъдат за 20 kV. При заявка ще се монтират адаптори за 10 kV предпазители. Размерите на използваните предпазители са показани в Приложение.

4.20 КРУ да имат индикация за изгорял предпазител.

4.21 Максимален изключвателен ток на трансформатор на празен ход: ≥ 16 A.

4.22 КРУ да бъде съставено от корпус с монтирани в него: фабрично сглобени и тествани модули, тоководещи части (шини), комутационна, защитна и измервателна апаратура. Изпълнителят трябва да предложи два типа КРУ съставени от:

4.22.1 I тип: 2 броя „вход/изход“, оборудвани с мощностни разединители със заземителен нож и 1 брой модул „защита трансформатор“, оборудван с мощностен разединител със стопяеми предпазители, заземителен нож, изключвателна бобина и възможност за автоматично изключване при непълнофазен режим.

4.22.2 II тип: 2 броя „вход/изход“, оборудвани с мощностни разединители със заземителен нож и 2 броя модули „защита трансформатор“, оборудвани с мощностен разединител със

стопяеми предпазители, заземителен нож, изключвателна бобина и възможност за автоматично изключване при непълнофазен режим.

4.23 Мощностните разединители трябва да използват като дъгогасителна среда SF₆, да отговарят на изискванията на БДС EN 62271-200:2006 и да не изискват никаква поддръжка за период най-малко 30 години. За този период не трябва да се налага допълване с елегаз (SF₆).

4.24 Шинната система да е единична в изолационна среда елегаз (SF₆).

4.25 Да бъдат предвидени блокировки, които да не позволяват погрешни манипулации и затваряне на заземителен нож при включен мощностен разединител.

4.26 Да се осигури видимост на състоянието на заземителните ножове.

4.27 Да бъде предвидена механична блокировка, която да не позволява достъп до трансформаторната секция, ако заземителният нож на „защита трансформатор“ не е затворен.

4.28 Заземителните ножове да могат да се заключват в затворено и отворено положение.

4.29 Мощностните разединители трябва да имат три положения: „включено“, „изключено“ и „заземено“.

4.30 Да се предвидят индикатори за наличие на напрежение на всички входове и изходи.

4.31 На единия от кабелните въводи да се предвиди индикатор за късо съединение в кабела.

4.32 Задвижващите механизми трябва да осигуряват всичко необходимо за управлението на механизмите от предната страна на КРУ.

4.33 На лицевата част на КРУ да се постави мнемосхема с указатели за положението на комутационната апаратура.

4.34 При задействане на предпазител от „защита трансформатор“ да се осигури автоматично изключване на разединителя.

4.35 Модулът за защита на трансформатора да осигурява възможност за реализиране на максималнотокова, газова и термична защита а също така и защита от непълнофазен режим. Защитата да не изисква наличие на допълнителен източник на оперативно напрежение.

4.36 КРУ да има предпазна мембрана.

4.37 Да има уред, показващ налягането на SF₆ в отсека на шинната система, изведен на лицевия панел.

4.38 Да се предвидят щепселни кабелни глави за всички кабелни присъединения както следва:

4.38.1 За присъединяване на трансформатор – 1x50/16, 630 А;

4.38.2 За присъединяване на кабелна линия – 1x95/16 ÷ 1x185/25, 630 А.

4.39 Кабелните присъединявания на трите фази да са лесно достъпни. Всяко КРУ да има подови капаци.

4.40 КРУ да позволява разширение надясно с модул „вход/изход“.

5. Опции

5.1 Да се извърши обучение на персонала на Възложителя по списък предоставен от него.

5.2 Възможност за окомплектоване на други конфигурации по заявка.

5.3 Оборудване на поле с измервателни трансформатори.

5.4 Оборудване с вакуумен прекъсвач.

6. Данни, които трябва да предостави Изпълнителя

6.1 Данните за КРУ се попълват в таблица - Приложение 1.

6.2 Данни за стопяемите предпазители, които могат да бъдат използвани.

6.3 Напрежения на изолацията за всяка отделна верига.

6.4 Възможност за монтиране на предпазители 10 kV и начин на монтаж.

6.5 Количество и налягане на елегаза за всеки обем поотделно.

6.6 Технически данни за кабелните глави.

6.7 Годишен разход на време в часове необходими за поддръжка и ревизии на съоръжението. Изискваните данни, които не са включени в таблиците се предоставят отделно.

7. Обозначение

Всяко КРУ трябва да има необходимата маркировка.

7.1 Условните обозначения трябва да отговарят на IEC стандартите.

7.2 Да бъдат обозначени местата за присъединяване на заземителите.

7.3 Да бъде обозначено мястото на предпазната мембрана.

7.4 Минимално и максимално допустимо работно налягане на елегаза.

7.5 Фирмена табела - всяко КРУ трябва да бъде снабдено с една или повече фирмени табели, маркирани по траен начин и разположени на такива места, че да се четат и в монтирано състояние. Минималната информация, която трябва да съдържа фирмената табела:

7.5.1 Име или търговска марка на производителя, означение на типа, номенклатурен номер или друг начин за разпознаване, който позволява да се получи съответната информация от производителя;

7.5.2 Стандартът на който отговаря изделието;

7.5.3 Вид на тока (и честотата при променлив ток);

7.5.4 Обявени работни напрежения на отделните ел. вериги;

7.5.5 Обявени напрежения на изолацията на отделните електрически вериги;

7.5.6 Обявен ток на всяка електрическа верига;

7.5.7 Устойчивост на късо съединение;

7.5.8 Степен на защита на цялото съоръжение. За обособени зони със степен на защита различна от тази на съоръжението се посочва зоната и степента и на защита.

8. Окомплектовка

8.1 Лост/лостове за задвижване на механизмите.

8.2 Всички необходими за монтаж и пускане в експлоатация закрепващи и спомагателни аксесоари и материали.

8.3 Кабелни глави за кабелните присъединения.

8.4 Всяко КРУ трябва да бъде придружено от следната документация:

8.4.1 Гаранционна карта;

8.4.2 Инструкция за монтаж и експлоатация на КРУ и на кабелните глави;

8.4.3 Протокол от заводски изпитания за изходящ контрол.

9. Одобрение и изпитване

Техническото одобрение на изделието се получава ако Изпълнителят /производител или доставчик/ в своето предложение предостави доказателства за характеристиките на изделието, изисквани от Възложителя чрез технически данни и доказателства за годността в експлоатация чрез съответно изпитание.

При желание от страна на Възложителя, производителят трябва да предостави възможност за контрол на производството на място, както и демонстрация на изпитания на не по-малко от 10 % от всяка заявена партида. Инспектирането ще се извършва в установеното работно време на производителя след предварително съгласуване.

Възложителят има право да прави входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя.

Всяко изменение в конструкцията или характеристиките на изделието е предмет на ново договаряне или писмено одобрение от страна на Възложителя. Изпълнителят предоставя цялата документация, необходима за оценка на предлаганите изменения.

10. Качествен контрол

Изпълнителят представя доказателства за наличие на постоянно работеща система по качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001, които гарантират постоянно следене на качествените параметри на изделието, определяни от Възложителя и гарантирани от Изпълнителя.

Изпълнителят представя доказателства за наличие на постоянно работеща система за управление на околната среда по ISO 14001 на производителя.

11. Изпитания

11.1 Заводско изпитание за изходящ контрол.

11.2 Типово изпитване.

12. Документация

Изпълнителя трябва да представи в своето предложение необходимата техническа документация на български език в съответствие с настоящата техническа спецификация:

12.1 Декларация за съответствие.

12.2 Технически данни и характеристики на предлаганите КРУ.

12.3 Сертификати, удостоверяващи наличието на внедрена система за качество от серията ISO 9001 както за цялото изделие, така и за монтираните в него съоръжения.

12.4 Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по ISO 14001 на производителя.

12.5 Необходимите монтажни чертежи и електрически схеми.

12.6 Да се представят протоколи от последните типови изпитания, проведени от акредитирана лаборатория, включително и за работа в условия на солена мъгла.

12.7 Гаранционна карта.

12.8 Инструкция за експлоатация на български език.

Да се представят преводи на български език на всички изисквани документи.

Всички необходими разрешителни за ползване на съоръжението в Република България /ако са необходими такива/ се поемат от Изпълнителя. Възложителят ще изисква да бъдат решени всички правно-технически въпроси преди да възложи поръчката.

13. Опаковка и транспорт

Опаковката и транспортът са задължение на Изпълнителя. Изделията се транспортират с подходяща техника, така че да е осигурена защита от повреди по време на транспорта и товаро-разтоварните операции.

14. Изваждане от употреба

Изпълнителят поема задължение да представи на Възложителя възможностите за изхвърляне, оползотворяване или рециклиране на изделията, съставните им елементи и използваните материали. Предложенията трябва да са съобразени с действащите в България законови разпоредби за опазване на околната среда и управление на отпадъците.

15. Приложими наредби, правилници и стандарти

БДС EN 60529:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989+A1:1999).

БДС EN 60529:2004 /A1:2004 – Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989+A1:1999).

БДС EN 62271-1:2008 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 1: Общи технически изисквания

БДС EN 62271-105:2003 Комутационни апарати високо напрежение. Част 105: Комутационни апарати за променливо напрежение комбинирани с предпазител (IEC 62271-105:2002)

БДС EN 62271-110:2006 - Комутационни апарати за високо напрежение. Част 110: Прекъсвачи за индуктивни товари (IEC 62271-110:2005).

БДС EN 62271-200:2006 - Комутационни апарати за високо напрежение. Част 200: Променливо токови комутационни апарати в метална обвивка за обявени напрежения над 1 kV и по-високи, включително 52 kV (IEC 62271-200:2003).

БДС EN 62271-201:2006 - Комутационни апарати за високо напрежение. Част 201: Променливо токови комутационни апарати в изолационна обвивка за обявени напрежения над 1 kV и по-високи, включително 52 kV (IEC 62271-201:2006).


БДС EN 62271-202:2007 - Комутационни апарати за високо напрежение. Част 202: Комплектни подстанции за високо/ниско напрежение изработени в заводски условия (IEC 62271-202:2006).

БДС EN 60376:2006 Спецификация на техническия клас на серен хексафлуорид (SF₆) за използване в електрически съоръжения (IEC 60376:2005)

БДС EN ISO 9001 - Системи за управление на качеството. Изисквания.

БДС EN ISO 14001:2005 Системи за управление по околна среда. Изисквания и указания за прилагане (ISO 14001:2004).

Размери на предпазители за СрН



$\begin{matrix} p-p \\ U_n \\ [kV] \end{matrix}$	$\varnothing A$ [mm]	B [mm]	$\varnothing C_2$ [mm]	D [mm]	d [mm]	h [mm]
12	45±1	34±1	max 80	290	10	30±1
24	45±1	34±1	max 80	442	10	30±1

VI. Начин на провеждане на процедурата на договаряне с обявление и методика за оценяване на офертите

Процедурата на договаряне с обявление се провежда на два етапа:

I етап: Подаване на заявление за участие и провеждане на предварителен подбор.
и

II етап: Подаване на първоначални оферти и провеждане на договаряне с кандидатите.

I етап: Подаване на заявление за участие и провеждане на предварителен подбор:

Заявлението се изготвя по образеца от документацията и съдържа всички документи, изисквани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно обявлението и документацията за участие.

Заявлението трябва да бъде скрепено неподвижно в стандартна папка и подредено по реда, указан в Образеца.

За участие в първият етап на процедурата на договаряне с обявление Кандидатите изготвят и подават само заявление.

ВАЖНО: Участниците подават Оферта след като получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Покана за подаване на първоначална оферта.

Подаването и оценката на заявленията за участие се извършват по реда на ЗОП на адрес и в срок, посочени в обявлението.

Всички разходи по изработването и представянето на заявлението са за сметка на кандидатите.

Гаранция за участие:

1. За участие в процедурата Кандидатът представя гаранция за участие в размер и със срок на валидност в съответствие с обявлението.

2. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Кандидата. Разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Кандидатът, съответно трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в процедурата.

След крайния срок за подаване на заявления, всеки опит на кандидатите да извършват изменения и допълване на заявлението ще се счита за оттегляне на заявлението.

Преди да пристъпи към предварителния подбор, назначената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комисия извършва проверка относно редовността на заявленията за участие и документите, представени от кандидатите в процедурата.

Кандидатите, чиито заявления и документи не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в обявлението и документацията, се отстраняват от участие в процедурата.

Допуснатите до II –ри етап участници се поканват да подадат Оферта, състояща се от техническа и финансова оферти, в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.

II етап: Подаване на първоначални оферти и провеждане на договаряне с участниците за определяне клаузите на договора.

Подготовка на първоначалната офертата

Участникът трябва да представи първоначална оферта, която се състои от две части: Техническа оферта и Ценова оферта:

Първоначалната оферта се подава по реда на чл. 57, ал. 1,2, 3 и 4 от ЗОП в указания в поканата срок.

Преди да пристъпи към преговори с всеки участник комисията проверява за пълнота на представените му оферти. Проверява се дали участникът е представил изискваните в поканата за участие в договарянето допълнителни обстоятелства. Непълни оферти и липса на такива доказателства е основание за отстраняването му от участие в договарянето.

Ценовите оферти на участниците, чиито изделия покажат несъответствие с техническите изисквания на Възложителя няма да бъдат отворени, съответно участниците няма да бъдат поканени да преговарят търговските условия.

Провеждане на договаряне с кандидатите.

Подаваните от участниците оферти имат предварителен характер. Те представляват база, която подлежи на допълнително доразвитие и допълване в процеса на договаряне. При процедурата на договаряне, може да се договорят цени и условия, по – благоприятни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от заложените в офертите на участниците.

Процедурата се провежда в следната последователност:

- Участниците се уведомяват за, мястото и часа на провеждане на договарянето. Уведомяването се извършва в писмен вид най-малко 24 часа преди часа на договаряне.
- Постигнатите договорености се отразяват в протокол, който се подписва от участниците в преговорите.
- При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден, конкретната дата и час на допълнителното договаряне следва да бъдат определени в протокола за провеждане на първоначалните преговори с кандидата.

Класирането на участниците по предмета на процедурата се извършва по комплексна оценка, изчислена на база техническата и икономическата оценка на офертите и окончателните договорености, постигнати с всеки участник по следната методика:

Основни критерии (ОК):

1. Съответствие на предложението с техническото задание и характеристики (Т1), $k_1= 30\%$;
2. Цена (Т2), $k_2 = 70\%$

$$T_2 = (C_{\min}/C) * 100$$

C_{\min} – най – ниската обща цена от всички предложения.

$$OK = 0,3 T_1 + 0,7 T_2$$

Допълнителни критерии:

3. Срок за доставка след възлагане на поръчка – (Т3), $k_3=5\%$;
4. Период на консигнация (условия за изкупуване) – (Т4), $k_4=10\%$;
5. Гаранционен срок – (Т5), $k_4= 5\%$;
6. Срок на плащане (Т6), $k_5= 5\%$.

Комплексна оценка за участник (КО):

$$KO = 75\% OK + 5\% T_3 + 10\% T_4 + 5\% T_5 + 5\%T_6,$$

Където:

T – брой точки;

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по всеки критерий е 100;

K – коефициент на тежест, %.

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

Класирането на кандидатите и определянето на изпълнители ще се извърши отделно за всяка обособена позиция.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, на основание проведената процедура, сключва рамков договор за изпълнение предмета на поръчката с избрания изпълнител по реда на ЗОП.

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

ДО: «Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ» АД

ОТ:

Адрес: гр..... ул..... №.....

тел.:/....., факс:/....., E-mail :.....,

вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК

IBAN:.....

BIC:.....

Банка:.....

Лице за контакти:

тел.:/....., факс...../....., E-mail :.....

Адрес за кореспонденция: гр., код:....., ул..... №.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да представим нашето заявление за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставка на комплектни разпределителни уредби (КРУ) с елегазово (SF 6) изолирана шинна система за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД.**

Декларираме, че сме запознати с документацията, указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Като неразделна част от настоящето заявление прилагаме следните документи:

Приложение №1. Документи за регистрация на кандидата – удостоверение за актуално съдебно състояние на кандидата – оригинали или заверено от кандидата копие. Удостоверението трябва да е с дата на издаване до 3 месеца преди обявената дата на отваряне на заявленията за участие в процедурата.

Приложение №2. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП – по приложен в Документацията образец.

Приложение №3. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП – по приложен в Документацията образец.

Приложение №4. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – по приложен в Документацията образец.

Забележка: Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 се подават от всички членове на управителния орган на Кандидата

Приложение №5. Доказателства за икономическо и финансово състояние, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка, представени като заверени (с подпис и печат) от кандидата копия.

Приложение №6. Доказателства за технически възможности и/или квалификация, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка, представени като заверени (с подпис и печат) от кандидата копия.

Приложение №7. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал, в размер на 8000 /осем хиляди/ лева. Когато гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция, същата трябва да е с валидност не по-малко от **120 дни** след обявената дата на отваряне на заявленията.

Приложение №8. Други документи и доказателства по преценка на кандидата.

Приложение №9. Списък /опис/ на приложените към заявлението документи подписан от кандидата.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (длъжност на представляващия кандидата)

Дата: 2010 год.

Забележка: Документите, които представя кандидатът трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на заявленията и изискванията на ЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

От, ЕГН, с постоянен адрес
в гр....., настоящ адрес в гр.,
община, ул., л. к. №
.....,

издадена от, гр., на г. , управител (член на
управителния съвет, член на Съвета на директорите) на
„.....“ (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), в качеството ми на
представляващ..... – кандидат за участие в процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**Доставка на комплектни разпределителни уредби (КРУ) с елегазово (SF 6) изолирана шинна
система за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД.**

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
- подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
- престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм обявен в несъстоятелност;

3. Не съм в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове;

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 2010г.

ДЕКЛАРАТОР:

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

от, ЕГН, с постоянен адрес в гр., с
настоящ адрес в гр., община, ул.
....., л. к. №, издадена от, гр.
....., наг., управител (член на управителния съвет, член на Съвета
на директорите) на „.....“ (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), в качеството
ми на представляващ..... – кандидат за участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**Доставка на комплектни разпределителни уредби (КРУ) с елегазово (SF 6) изолирана шинна
система за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД.**

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Дружество, което представлявам, не е в открито производство за обявяване в несъстоятелност и не е сключило извън съдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове, нито дейността му е под разпореждане на съда, нито е преустановило дейността си;
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
3. Дружество, което представлявам, няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, /има парични задължения, за които е допуснато разсрочване или отсрочване (*невярното се заграсква*), нито парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 2010 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47 ал. 5 от Закона за обществените поръчки

От,
ЕГН, с постоянен адрес в гр., настоящ адрес в гр.
....., община, ул.,
л. к. №, издадена от, гр., на
.....г., управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на
"....." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), в качеството ми на
представляващ..... – кандидат за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на комплектни разпределителни уредби (КРУ) с елегазово (SF 6) изолирана шинна система за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД.

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. Представяването от мен предприятие не е сключвало договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 2010 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ:

Е.ОН България Мрежи АД

Адрес: ул. Девня 2, Варна

Телефон:

Факс:

Председател на Управителния Съвет: Вернер Хаберкорн

Член на Управителния Съвет: Мартин Петров Мирчев

НАРЕДИТЕЛ:

.....

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Изпълнителен Директор/Управител :.....

ГАРАНТ:

Банка:

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Рег. По ф. Дело №...../ г. по описа
на Градски / Окръжен съд.

Представявана от :

Изпълнителен Директор :.....

Изпълнителен Директор :.....

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:**Доставка на комплектни разпределителни уредби (КРУ) с елегазово (SF 6) изолирана шинна система за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД.**

Вид процедура:

Референтен №

(ВЪЗЛОЖИТЕЛ на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ при участието му в горепосочената процедура, провеждана от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Известно ни е, че НАРЕДИТЕЛЯТ ще участва в гореописаната процедура по възлагане на обществена поръчка, чийто ВЪЗЛОЖИТЕЛ (по ЗОП) е ПОЛЗВАТЕЛЯ.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Декларираме, че сме запознати подробно с всички условия за участие в процедурата и изискванията на ЗОП, касаещи издаването на настоящата гаранция. Заявяваме, че НАРЕДИТЕЛЯТ е поел пред нашата банка ангажимент да ни информира за хода на процедурата добросъвестно, коректно, точно и с всички доказателствени документи.

Във връзка с това, ние, ГАРАНТЪТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме

да заплатим на ПОЛЗВАТЕЛЯ сумата от 8 000 (осем хиляди лева) лева.

Плащането на сумата по банковата гаранция ще бъде извършено при първо писмено поискване от ПОЛЗВАТЕЛЯ, съдържащо декларация, че е налице който и да е от следните случаи:

- НАРЕДИТЕЛЯТ изтегли, измени или отмени едностранно заявлението или офертата си, след изтичане на срока за подаването ѝ, преди изтичане на срока на валидността ѝ
- НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за Изпълнител на поръчката, не подпише с ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок договор за изпълнението на обществената поръчка.
- НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за Изпълнител на поръчката, не представи на ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок всички документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал.9; чл.48, ал.2 от ЗОП .
- НАРЕДИТЕЛЯТ след като е определен за Изпълнител на поръчката, не представи на ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок гаранция изпълнение на сключения договор в размер на 3 % от общата стойност на договора, съгласно всички изисквания на ПОЛЗВАТЕЛЯ, изложени в Документацията за участие в процедурата.

При всеки един от гореизброените случаи, сумата по тази гаранция, ще бъде изплатена на ПОЛЗВАТЕЛЯ по банковата му сметка, посочена в искането за плащане или Документацията за участие в процедурата.

В случай, че по процедурата не е депозирана жалба по чл.120 ал.1 от ЗОП, настоящата гаранция е валидна до Действието на настоящата гаранция може да бъде удължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

В случай, че НАРЕДИТЕЛЯТ е подал жалба по чл.120, ал.2 от ЗОП по процедурата или е подадена (от друг кандидат) такава жалба срещу решението по процедурата и НАРЕДИТЕЛЯТ е класиран, настоящата банкова гаранция остава валидна в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приключване на съдебната процедура с влязло в сила решение по обжалването.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на процедурата и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата банкова гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, с който НАРЕДИТЕЛЯТ е участвал в процедурата.

За всички не упоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

Дата:

град:

БАНКА:

ИЗП. ДИРЕКТОР/И:

ИМЕ:

ПОДПИС И ПЕЧАТ

ДО: Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД

ОТ:

Адрес: гр..... ул..... №.....

тел.:/....., факс:/....., E-mail :.....,

вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК

IBAN:.....

BIC:.....

Банка:.....

Лице за контакти:

тел.:/....., факс...../....., E-mail :.....

Адрес за кореспонденция: гр., код:....., ул..... №.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата оферта за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставка на комплектни разпределителни уредби (КРУ) с елегазово (SF 6) изолирана шинна система за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД.**

Декларираме, че сме запознати с документацията, указанията и условията за участие в обявената от вас процедура. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в установения от закона срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от дни (**не по-малко от 90 дни**) от датата, определена за предаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Като неразделна част от настоящото предложение, прилагаме следните документи:

- Приложения: 1. Техническа оферта.
2. Ценова оферта.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)
..... (длъжност)

Дата:2010 год.

Забележка 1: Документите, които се представят, трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на офертата и изискванията на ЗОП.

Забележка 2: Оформяне на офертата за участие в процедурата: Офертата трябва да бъде скрепена неподвижно в отделна стандартна папка и подредена по реда, указан в Образеца.

[наименование на кандидата]

**ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Доставка на комплектни разпределителни уредби (КРУ) с елегазово (SF 6) изолирана шинна система за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Е.ОН България Мрежи АД процедура с горепосочения предмет.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с настоящото предложение.

Относно изискванията и условия на Е.ОН България Мрежи АД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, прилагаме:

1. Техническа документация, данни и характеристики на предлаганите изделия по образец – Приложение № 1;
2. Монтажни чертежи и електрически схеми;
3. Декларация за съответствие, сертификат за произход и качество;
 - За КРУ;
 - За кабелни глави за КРУ /адаптори/;
 - За предпазители СрН;
4. Гаранционен срок на оборудването;
5. Протоколи от последните типови изпитания направени от акредитирана лаборатория;
6. Инструкция за монтаж и експлоатация;
7. Други материали, изискуеми от техническата спецификация и по преценка на Участника.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)
_____ (длъжност)

№	Параметър	Единица	Стойност
1.	Номинален ток на шинната система	A	
2.	Ток на термична устойчивост – 1s	kA	
3.	Ток на динамична устойчивост	kA	
4.	Ном. ток при включване на к.с.	kA	
5.	Ном. стойност на изпитвателно променливо напрежение при 50Hz, 1min		
	към земя и между фази	kV	
	между отворени контакти	kV	
6.	Ном. стойност на изпитвателно импулсно напрежение (1,2/50µs):		
	към земя и между фази	kV	
	между отворени контакти	kV	
7.	Изкл. възможност на въздушни и кабелни линии без товар	A	
8.	Изкл. възможност под товар при $\cos \varphi=0,7$	A	
9.	Електрическа износоустойчивост при ном. ток, съгласно БДС EN 60265-1:2003, комутационни цикли при $\cos \varphi=0,7$	бр. к.ц.	
10.	Механическа износоустойчивост	бр. к.ц.	
11.	Степен на защита	IPxx	
12.	Изкл. възможност при земно съединение на мощностния разединител	kA	
13.	Работно налягане на SF ₆ в разединителя	bar	
14.	Количество на SF ₆ в разединителя	kg	
15.	Работно налягане на SF ₆ в отсека на шинната система	bar	
16.	Количество на SF ₆ в отсека на шинната система	kg	
17.	Клас на вътрешна дъга		
18.	Габарити на КРУ I тип		
	височина	m	
	ширина	m	
	дълбочина	m	
19.	Габарити на КРУ II тип		
	височина	m	
	ширина	m	
	дълбочина	m	
20.	Сила на ударника за изключване при изгаряне на предпазител	N	

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)
 _____ (длъжност)

[наименование на кандигата]

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за процедура на договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на комплектни разпределителни уредби (КРУ) с елегазово (SF 6) изолирана шинна система за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични цени:

№	Тип КРУ, марка, обозначение	Приблизително количество (брой)	Единична цена, лева без ДДС	Общо:
I	Два броя ВЪВОД/ИЗХОД оборудвани с мощностни разединители със заземителен нож и един брой защита трансформатор, оборудван с мощностен разединител със стопяеми предпазители, заземителен нож и изключвателна бобина с възможност за автоматично изключване при непълнофазен режим.	62		
II	Два броя ВЪВОД/ИЗХОД оборудвани с мощностни разединители със заземителен нож и два броя защита трансформатор, оборудвани с мощностен разединител със стопяеми предпазители, заземителен нож и изключвателна бобина с възможност за автоматично изключване при непълнофазен режим.	38		
Обща стойност на офертата:				

ОПЦИИ:

№	Тип КРУ, марка, обозначение	количество (брой/ комплект)	Единична цена, лева без ДДС
1	Допълнителен модул ВЪВОД/ИЗВОД	1	
2	Комплект кабелни глави (адаптори) за КРУ - ВЪВОД/ИЗВОД, за 3 фази, сечение 95 ÷ 185 мм ²	1	

Доставка на комплектни разпределителни уредби (КРУ) с елегазово (SF 6) изолирана шинна система за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД

№	Тип КРУ, марка, обозначение	количество (брой/ комплект)	Единична цена, лева без ДДС
3	Комплект кабелни глави (адаптори) за КРУ – защита трансформатор, за 3 фази, сечение 1x50 мм ² , 16кА, 630А	1	

- Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

- В цената на КРУ не е включена цена за кабелни адаптори и високо волтови предпазители за защита трансформатор.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на процедурата, при условия на доставка франко складовете на Е.ОН България Мрежи АД с включени всички разходи транспорт, застраховки, мита, такси и други съпътстващи доставката разходи, в лева без ДДС.

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Начинът на плащане е, както следва:

Без аванс чрез банков превод, в срок до (.....)(мин. 30) дни след представяне на:

- Приемо-предавателен протокол без забележки;
- Оригинална фактура за дължимата стойност.

III. КОНСИГНАЦИЯ

За времето на действие на договора ще поддържаме постоянна наличност от минимум 8 (осем) броя КРУ на консигнация в посочени от Възложителя складове/места.

Период на консигнация (условие за изкупуване) - месеца (не по-малко от 6 месеца).

IV. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА:

Срокът за доставка на 8 (осем) броя КРУ след заявка е(.....) календарни дни.

IV. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционният срок за КРУ е : месеца, (не по-малко от 60 месеца)

Гаранционният срок на адаптори за КРУ е: месеца, (не по-малко от 60 месеца)

Експлоатационен срок - години (не по-малко от 30 години).

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)
(длъжност)

VIII.

ПРОЕКТ ЗА РАМКОВ ДОГОВОР

№ / 2010

Днес,2010 год., в гр. Варна между:

Е.ОН България Мрежи АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. Девня № 2, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 104518621, представлявано заедно от всеки двама от членовете на УС - Вернер Хаберкорн, Мартин Мирчев и Анатоли Токмакчиев, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и
..... със седалище и адрес на управление:, ул. №....., вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК, представлявано от -, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Заедно наричани за краткост „Страните“

в изпълнение на Решение № /2010г. на Управителния съвет на Е.ОН България Мрежи АД за избор на изпълнител в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: »Доставка на комплектни разпределителни уредби с елегазово изолирана шинна система (КРУ) за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД“,

на основание чл. 93а – чл. 93в във връзка с чл. 41 – чл. 45 от Закона за обществените поръчки

се подписа настоящия Рамков договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВИЯ ДОГОВОР

Чл.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да доставя комплектни разпределителни уредби (КРУ) с елегазово (SF 6) изолирана шинна система, наричани за краткост **СТОКАТА**, в съответствие с Приложение №1 - Техническата оферта, неразделна част от Рамковия договор, при условията и в сроковете, договорени в същия и в съответствие с всеки последващ отделен договор за доставка, наричан понататък поръчка за доставка, сключен въз основа на настоящия Рамков договор.

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.2 Този Рамков договор определя общите условия, които ще се прилагат за всяка конкретна доставка на **СТОКАТА** за времето на действие на Рамковия договор.

Чл.3 Прогнозните количества не са задължителни и могат да бъдат променени в процеса на изпълнение на Рамковия договор. Задължителните количества и място на доставка се определят с конкретната поръчка за доставка.

Чл.4 При определяне на конкретни условия по всяка отделна поръчка, страните могат да допълват същественото съдържание само доколкото това не противоречи на постигнатите споразумения в този Рамков договор.

Чл.5 (1) Уговорените в този Рамков договор условия се прилагат автоматично за конкретната доставка, след като:

т.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изпрати до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмена поръчка по факс, сканирана по e-mail, по поща или куриер.

т.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** или упълномощено от него лице приеме направеното предложение и върне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подписано Потвърждение на поръчката съгласно посочените в поръчката срокове.

(2) Образецът на поръчката и на Потвърждението на поръчката се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. СРОКОВЕ, УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА И ПРИЕМАНЕ

Чл.6 Рамковият договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването му с опция за удължаване до 12 (дванадесет) месеца след подписване на съответно допълнително споразумение между страните. Срокът на действие на Рамковия договор, заедно с всичките му продължавания, не може да бъде по-дълъг от четири години, освен ако не са изпълнени условията на чл. 93 а, ал. 1, изр. последно от Закона за обществените поръчки.

Чл.7 Доставка се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ франко склад/място, посочен от Възложителя в поръчката за доставка.

Чл.8 Страните приемат срока за изпълнение на всяка отделна доставка да не бъде по-дълъг от/..... календарни дни, считано от датата на потвърждаване на поръчката от Изпълнителя.

Чл.9 (1) Приемането и предаването на СТОКАТА по конкретната поръчка се извършва по вид, количество и спецификация с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни в два екземпляра.

(2) Всяка доставка е задължително придружена от съответната техническа документация – гаранционна карта, сертификат за произход, протоколи от изпитания, инструкция за монтаж и безопасност при експлоатация и/или други, в зависимост от спецификите на доставяната стока. Съдържанието на тези документи трябва да съответства на нормативните изисквания, стандартите и обичайната практика в тази област и се определя допълнително от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.10 За дата на доставката се счита датата на двустранното подписване на приемо-предавателния протокол.

Чл.11 Правото на собственост върху СТОКАТА преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на Приемо-предавателния протокол по чл. 9, ал. 1 по-горе.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 12 Прогнозната стойност/стойността на Рамковия договор е (.....) лева без ДДС.

Чл.13 Единичните договорени цени са съгласно Приложение №2 от Рамковия договор – Ценова оферта.

Чл.14 Цените са DDP (delivered duty paid) съгласно INCOTERMS 2000, франко склад на Е.ОН България Мрежи АД, като договорените цени включват: разходи за изпитания, приемане, опаковка, транспорт, мита, митнически такси и всички други съпътстващи доставката разходи. СТОКАТА се разтоварва на място указано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и посочено в поръчката.

Чл.15 Плащания по този Рамков договор ще се извършват по банков път, чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след завършване на доставката, в срок до/...../ календарни дни от датата на подписване на приемо-предавателен протокол без забележки и представяне на оригинална фактура.

Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя фактурите за доставената СТОКА на посочения в поръчката за доставка адрес, като посочва в тях номерата на конкретната поръчка и SAP номера на Рамковия договор.

V. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО

Чл.17 Гаранционният срок на доставяната СТОКА съгласно сключения отделен договор за доставка е(.....) месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на СТОКАТА.

Чл.18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че СТОКАТА е с технически параметри, отговарящи на действащите стандарти и на всички поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически изисквания, съгласно Приложение № 1 - Техническа оферта, неразделна част от Рамковия договор.

Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при предаване на СТОКАТА да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съпроводителна и проектна документация на СТОКАТА и всички необходими документи за използването на СТОКАТА по предназначение.

Чл.20 При доставка на некачествена СТОКА, както и при липси или несъответствия с договореното, установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от календарни дни след датата на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да отстрани дефектите или да достави липсващите елементи за своя сметка в срок **до 5 /пет/ календарни дни** от датата на получаване на известието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.21 В случай, че по време на гаранционния срок бъдат открити скрити недостатъци (дефекти), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извести в писмена форма ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за недостатъците (дефектите) в 5 /пет/ дневен срок от откриването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани недостатъците (дефектите) за своя сметка или да подмени дефектната СТОКА за своя сметка в срок **до /...../ календарни дни**, считано от датата на получаване на известието за откриването им.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАМКОВИЯ ДОГОВОР

Чл.22 (1) Гаранцията за изпълнение на Рамковия договор е в размер на 4 % от прогнозната стойност на Рамковия договор и възлиза на(.....) лева, внесена във формата на парична сума или безусловна банкова гаранция и се освобождава след изпълнението на Рамковия договор, освен в тук предвидените случаи на усвояването ѝ.

(2) Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност до изтичане срока на Рамковия договор.

Чл.23 (1) Гаранцията за изпълнение е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за щети или дължими неустойки, произтичащи от неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Рамковия договор или отделните договори за доставка, сключени въз основа на него.

(2) Усвояването на гаранцията не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да търси действително претърпените вреди от неизпълнението по общите правила.

Чл.24 При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в Рамковия договор размер. Допълването се извършва в срок от 14 /четирнадесет/ календарни дни, считано от датата на уведомяване за инкасирането. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не допълни размера на гаранцията в договорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи остатъка от гаранцията и да развали Рамковия договор, с което се считат за развалени и неприключените отделни договори за доставка.

Чл.25 (1) При прекратяване или разваляне на Рамковия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа в пълен размер гаранцията за изпълнение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение до 1 (един) календарен месец след изтичане срока на Рамковия договор.

Чл.26 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение на Рамковия договор, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, които е внесен за решаване от компетентния съд на Република България. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи СТОКАТА, описана в поръчката, при уговорените условия и срокове.

Чл.28 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да получи СТОКАТА в следните случаи:

т. 1 Ако доставената стока или част от нея не е заявена от него;

т.2. Ако доставената стока не съответства на заявената по количество, качество и опаковка.

Чл.29 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява и/или изпитва СТОКАТА, за да потвърди съответствието ѝ с Техническата оферта.

(2) Ако, в случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира несъответствие с Техническите спецификации, той може да откаже приемането на цялата доставка. Отказът се съобщава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не получава договорената цена и е задължен да вдигне на свои разноси доставената, но неприета стока в срок от календарни дни след получаването на отказа за приемането на доставката.

Чл.30 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приеме СТОКАТА в завода производител.

(2) Приемането ще се извършва в установеното работно време на производителя след предварително съгласуване. Сроковете за приемане по предходното изречение се договарят с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ минимум 14 /четиринадесет/ дни преди датата на приемането на СТОКАТА. Тази уговорка не отменя задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за транспортиране на СТОКАТА франко уговорения обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.31 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена съгласно условията на този Рамков договор.

Чл.32 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, съобразно нуждите си, своевременно да заявява писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите доставки по видове и количества.

Чл.33 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да организира допускането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на доставката.

Чл.34 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи свой представител за приемане на СТОКАТА, който да подпише приемо - предавателния протокол по чл. 9, ал. 1 по-горе.

Чл.35 При наличие на явни недостатъци на СТОКАТА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва в приемо - предавателния протокол в какво се изразяват те. При откриване на недостатъци, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да узнае само при външен оглед на СТОКАТА, той е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в петдневен срок от констатирането им.

Чл.36 Всички направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи по рекламации през времето на гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.37 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да подпише споразумение с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предоставяне на стока за съхранение, в склад на Е.ОН България Мрежи АД - Приложение №5 от настоящия Рамков договор.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.38 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената за доставката/ доставките цена след одобрение на СТОКАТА по начина и в сроковете, определени в настоящия Рамков договор.

Чл.39 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

т.1 Да изпълнява задълженията си по Рамковия договор с грижата на добър търговец;

т.2 Да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост на СТОКАТА, описана в поръчката, и да му достави същата при уговорените условия и срокове;

т.3 Да издаде фактура във връзка с извършената доставка;

т.4 Да гарантира качеството на СТОКАТА в съответствие с техническата оферта;

т.5 Да гарантира, че трети лица нямат право на собственост или други права по отношение на СТОКАТА, предмет на конкретната доставка. Ако се установи, че СТОКАТА принадлежи на трети лица, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне платената цена, ведно със законната лихва от датата на превода и да заплати разноските по Рамковия договор, както и необходимите и полезни разноски за СТОКАТА. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на цялата цена, ведно с дължимата законна лихва от датата на превода, дори когато СТОКАТА е била обезценена или повредена, освен в случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е обогатил, в които случаи цената се съответно намалява.

Чл.40 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да преотстъпва на трети лица изпълнението на договорните взаимоотношения, освен ако предварително не е оповестил намерението си да ползва подизпълнители, които следва да бъдат одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.41 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СТОКАТА по вид и количество до склада на Е.ОН България Мрежи АД или друго, посочени в конкретната поръчка.

Чл.42 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде договорената СТОКА във вид, качество и с технически показатели, отговарящи на Техническата оферта.

Чл.43 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи свой представител за предаване на СТОКАТА.

Чл.44 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобрази с приетото на мястото на изпълнение на доставката работно време.

Чл.45 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3 дневен срок преди изтичане срока за изпълнение на съответната доставка винаги, когато съществува опасност от неспазването му.

Чл. 46 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко пет календарни дни преди изпращането на СТОКАТА за очакваната дата на пристигането ѝ.

Чл.47 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подпише споразумение за предоставяне на стока за съхранение, в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение №5 от настоящия Договор.

IX. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 48 При неспазване на уговорения срок на доставка и неизпълнение на задълженията по Рамковия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% на ден върху стойността на недоставената стока, но не повече от 20% от стойността на доставката.

Чл. 49 При неизпълнение на задължението за плащане по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за забава в размер на основния лихвен процент, на БНБ, плюс 10 /десет/ пункта надбавка върху дължимата сума от деня на забавата до окончателното ѝ изплащане.

Чл. 50 (1) Неустойката по този Рамков договор се изплаща в 10-дневен срок от датата на предявяване на претенциите за неустойка. Ако в определения за това срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да изплати размера на дължимата неустойка по Рамковия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да инкасира тази стойност от гаранцията за изпълнение на Рамковия договор.

(2) Плащането на неустойки не лишава изправната страна по Рамковия договор от правото ѝ да търси обезщетения за действително претърпените вреди и пропуснати ползи над договорената неустойка, доказани по съответния ред.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 51 (1) Страните се задължават да не разкриват, да не разгласяват, нито да допускат разкриването, разгласяването, публикуването или неразрешеното използване по никакъв

начин пряко или косвено поверената или станалата им известна информация във връзка с изпълнението на сключения Рамков договор, свързана със статута и дейността на Страните, както и на останалите свързани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дружества от Групата «Е.ОН България» (т.е. «Е.ОН България» ЕАД и «Е.ОН България Продажби» АД), техните клиенти и доставчици, включително, но не само: всякаква информация, представляваща по естеството си търговска тайна за упоменатите дружества, както и техническа, икономическа или финансова информация, данни относно цени, проекти, сделки и договори, които Дружествата са сключили, сключват и/или планират да сключват, както и данни относно търговски марки, патенти, лицензи и ноу-хау, данни за бизнес планове и рекламни стратегии, както и всички други поверителни сведения във връзка с дейността на Дружествата.

(2) Да третират упоменатите по-горе данни като строго поверителни и да положат всички необходими усилия за опазването на тази информация от неразрешена употреба, включително и в десетгодишен срок след прекратяване на договорните отношения.

(3) При всяко нарушение на задълженията по предходните две алинеи виновната страна дължи неустойка в размер на 5% от прогнозната стойност на Договора, възлизаща на лв., на насрещната страна. Това не лишава изправната страна от правото ѝ да търси обезщетения за действително претърпените вреди.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 52 Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

Чл. 53 Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три-дневен срок другата страна в какво се състои същата. В 14 дневен срок от събитието, същата страна, представя доказателство от компетентните органи за наличието му. При неизпълнение на това задължение се дължат неустойки, както за забавено изпълнение, така и за настъпилите от това вреди.

Чл. 54 Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира за времето на непреодолимата сила.

Чл. 55 Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати Договора с 10-дневно писмено уведомление. В този случай неустойки не се дължат.

XII. ИЗМЕНЕНИЕ

Чл.56 (1) Страните по този Рамков договор не могат да го изменят:

(2) Изменение на сключения Рамков договор се допуска по изключение само:

- когато в резултат на непреодолима сила, по смисъла на раздел X, се наложи промяна в сроковете на Рамковия договор;
- при намаляване на договорните цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- при изменение на държавно регулирани цени, в случай, че изпълнението на Рамковия договор продължи повече от 12 месеца.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВИЯ ДОГОВОР

Чл.57 Настоящият Рамков договор се прекратява:

т.1. С изтичане на срока по чл. 6;

т.2. С едностранно 1 /едно/ месечно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави повече от 30 /тридесет/ календарни дни доставката на СТОКАТА съгласно уговореното в съответния отделен договор за доставка.

т.3. По взаимно писмено съгласие между страните;

т.4. С 1 /едно/ месечно писмено предизвестие от Възложителя, в следните случаи:

т.5. В случаите на стопанска непоносимост при условията на чл.307 от ТЗ;

т.6. При условията на чл. 24 от този договор;

т.7. При условията на чл.55;

т.8. Едностранно от Възложителя в случаите на чл.43, ал. 4 от ЗОП

Чл.58 В случай на прекратяване на Рамковия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставената до момента на прекратяването СТОКА, по цени съгласно Рамковия договор.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.59 С подписване на настоящия Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат, приема без възражения и се задължава да прилага Общите условия за договори за доставка на стоки, услуги и строително-монтажни работи на Е.О България, публикувани на страницата на Е.ОН България Мрежи АД- www.eon-bulgaria-grid.com.

Чл.60 Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от съответната страна.

Чл.61 Страните се споразумяват, че установяването на недействителност на някоя от клаузите по настоящия договор не влече недействителност на всички негови разпоредби, а се замества по право от повелителните правила на закона, като се търси действителната обща воля на страните с оглед постигане целта на Рамковия договор при съобразяване с обичаите в практиката и нормите на добросъвестността.

Чл.62 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения Рамков договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, страните полагат необходимите усилия да уредят отношенията си по пътя на взаимните компромиси и сътрудничество, които обективират в писмено споразумение, неразделна част от Рамковия договор. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

Чл. 63 За всички въпроси, неуредени в настоящия Рамков договор, се прилага Законът за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му, като субсидиарно приложение намират и останалите актове на българското гражданско и търговско право.

Настоящият Договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, всеки със силата на оригинал и влиза в сила от/датата на сключването му.

Неразделна част от настоящия Договор са:

- Приложение № 1 – Техническа оферта;
- Приложение № 2 – Ценова оферта;
- Приложение № 3 – Изискуемите документи по чл. 42 от ЗОП;
- Приложение № 4 - Гаранция за изпълнение;
- Приложение № 5 – Споразумение за предоставяне стока на съхранение в склада на Възложителя.

ЕИК и Банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Доставка на комплектни разпределителни уредби (КРУ) с елегазово (SF 6) изолирана шинна система за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД

- IBAN BG56UNCR763010EONGRID1
- BIC UNCRBGSF
- Банка: УниКредитБулбанк
- ЕИК 104518621

ЕИК и Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- IBAN
- BIC
- Банка:
- ЕИК

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Е.ОН България Мрежи АД

1.

Вернер Хаберкорн
Председател на УС

2.....

Мартин Мирчев
Член на УС

3.

Анатоли Токмачиев
Член на УС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1.....

СПОРАЗУМЕНИЕ

за предоставена стока за СЪХРАНЕНИЕ
към Рамков договор №/ 201.....г.
с предмет Доставка на комплектни разпределителни уредби (КРУ) с елегазово изолирана
шинна система за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД

С настоящото споразумение се определят условията и изискванията към страните.

I. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- 1.1. Да предостави франко посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ складове стока за СЪХРАНЕНИЕ, в количества, видове и типове, уточнени в настоящото приложение, след приемането на поръчка за доставка съгласно условията на Рамковия договор.
- 1.2. Да допълва първоначално уговорените количества при получаване на писмено уведомление (на факс № или E-mail:) от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 1.3. Да упълномощи свои представители, за подписване на приемо-предавателен протокол при предаването на стоката по вид, тип и количество.
- 1.4. Да предава стоката за СЪХРАНЕНИЕ във вид и състояние, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и клаузите в Рамковия договор.
- 1.5. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за специфични условия за съхранение на стоката, в случай на необходимост.
- 1.6. В края на всеки месец да предоставя надлежно оформена фактура, за използваната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стока и да получи дължимото възнаграждение при условията, предвидени в Рамковия договор.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- 1.7. Да получи дължимото възнаграждение за използваната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стока, фактурирана по реда на т. 1.6, при условията на Рамковия договор.
- 1.8. При изтичане на срока по т. 3.2 да получи остатъка от неизползваната, предоставена за СЪХРАНЕНИЕ стока, в състоянието в което е получена или стойността ѝ по цените, определени в рамковия договор.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- 2.1. Да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стока за СЪХРАНЕНИЕ франко складовете в количества, и типове СТОКА, уточнени в настоящото приложение, неразделна част от Рамковия договор.
- 2.2. Да приеме стоката и да я съхранява като вземе всички необходими мерки за предпазването ѝ от липси и повреди.
- 2.3. Да упълномощи свои представители, за подписване на приемо-предавателен протокол, при предаването на стоката по вид, тип и количество.
- 2.4. В края на всеки месец да уведомява писмено, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за използваните количества от предоставената за СЪХРАНЕНИЕ стока и след предоставяне на надлежно оформена фактура да заплати дължимото възнаграждение при условията, предвидени в Рамковия договор.

2.5. Да предаде остатъка от неизползваната, предоставена за СЪХРАНЕНИЕ стока, в състоянието в което е получена, при изтичане срока на Рамковия договор или да заплати стоката по цените, определени в рамковия договор.

III. СРОКОВЕ

- 3.1. Настоящото споразумение е в сила до цялостно приключване на Рамковия договор.
3.2. Стоката се предоставя за СЪХРАНЕНИЕ за максимален срок от ... // месеца.

IV. ОТГОВОРНОСТ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. НЕУСТОЙКИ

- 4.1. От момента на предаването на стоката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с приемо-предавателен протокол, надлежно подписан от упълномощените лица на страните, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност при погиване, липси или повреждане на предадената за СЪХРАНЕНИЕ стока.
4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност в случаите, при които погиването, липсите или повреждането на предадената за СЪХРАНЕНИЕ стока са предизвикани от специфични свойства на стоката, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е бил писмено уведомен.
4.3. За всички въпроси отнасящи се до НЕУСТОЙКИ и САНКЦИИ на страните, ще бъдат прилагани членовете на раздел VIII от Рамковия договор.

Таблица за количествата стока за СЪХРАНЕНИЕ:

№	Вид/ тип	Мярка	склад		
1	Два броя ВЪВОД/ИЗХОД и един брой защита трансформатор и ИБ.				
2	Два броя ВЪВОД/ИЗХОД и два броя защита трансформатор и ИБ.				
3	Комплект кабелни глави (адаптори) за КРУ - ВЪВОД/ИЗВОД				
4	Комплект кабелни глави (адаптори) за КРУ - защита трансформатор				

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Е.ОН България Мрежи АД

1.

Вернер Хаберкорн
Председател на УС

2.

Мартин Мирчев
Член на УС

3.

Анатоли Токмакчиев
Член на УС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1.

Доставка на комплектни разпределителни уредби (КРУ) с елегазово (SF 6) изолирана шинна система за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД

IX ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за изпълнение на договор за обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ:

.....
Адрес:
Телефон:.....
Факс:.....
Изпълнителен Директор:

НАРЕДИТЕЛ:

.....
Адрес:
Телефони:
Факсове:
Изпълнителен Директор / Управител:

ГАРАНТ:

БАНКА:
Адрес:
Телефони:
Факсове:
Регистрирана по ф. Дело №...../ Г.
По описа на Градски / Окръжен съд
Представявана от :
Изпълнителен Директор :.....
Изпълнителен Директор :.....

ДАНИ ЗА ДОГОВОРА:

Предмет на договора:
Договор № / (попълва се след сключване)
Обща стойност на договора:
Краен срок за изпълнение на договора:
(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)
Сключва се въз основа на проведена процедура с предмет:
.....
Вид процедура:
Референтен №
(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проектодоговора от Документацията за участие в процедурата, проектодоговора на НАРЕДИТЕЛЯ от предложението му.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата

гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на (словом:)
лева, при спазване условията на Договора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договора негова банкова сметка.

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Договора има срок на валидност **до 30 (тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения** между страните, съгласно текста на договора.

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

дата:

град:

БАНКА:

ИЗП. ДИРЕКТОР / И:

ИМЕ:

ПОДПИС / И :