

Е.ОН България ЕАД, Бизнес Парк Варна, сграда 6, 9009 Варна


Е.ОН България ЕАД

0231

14-03-2011

Исходяща информация
Доставки

Е.ОН България ЕАД
Purchasing and Logistics
Division
Бизнес Парк Варна
сграда 6
9009 Варна
www.eon-bulgaria.com

Trayan Trufev
Т +3 59-52-66 05 04
Ф +3 59-52-66 08 55
trayan.trufev@eon-
bulgaria.com

14 март, 2011

Отговор на поставено запитване във връзка с процедура 9 / 24.02.2011

Запитване:

Бихме желали да Ви посочим някои необходими според нас корекции по техническите параметри на автомобилните гуми посочени за нуждите на Е.ОН България.

1. Позиция 6 – товарните индекси за гуми в размер 175/70R14, които съществуват са 84 и 88 (не както е посочено 86), като съответно гумите с тегловен индекс 88 са по-скъпи.
2. Позиция 13 – гумите за Фолксваген Т4 трябва да са подсилени и за да са с маркировка „С“ след размера, трябва да са с тегловен индекс 102/100. Същото се отнася и за позиция 26.
3. Позиция 33 – размера за Форд Рейнджър трябва да е 205/80R16, а такъв размер 205/70R16С не съществува. Същото се отнася за позиция 42.
4. Позиция 36 – правилният размер за Форд Рейнджър е 235/75R15, както е посочено в позиция 37.
5. Позиция 47 – не съществуват гуми с размер 8.00-16.5
6. Позиция 65 – трябва да се чете 9.00-20, а не както е посочено 9.20-20
7. Позиция 48 – не съществуват гуми с размер 9.00R17.5
8. Позиции 55 и 56 – гумите за товарни автомобили са по предназначение – за преден мост и за задвижващ(заден) мост. На Вас какви гуми ще са Ви необходими, за да посочим в офертата точните гуми.

Отговор на поставено запитване:

Във връзка с постъпило запитване относно техническите параметри на автомобилните гуми „Е.ОН България Мрежи“ АД уточнява следното:

1. Позиция 6 – „Външни гуми с размер 175/70 R 14 с минимален скоростен индекс S и минимален товарен индекс 86 - летни” – зададеният от Въз-

Председател на
Надзорния съвет:
Берид Ромайке

Управителен съвет:
Гюнтер Шуберт
(Председател)
Бойко Димитрачков
Мартин Краус

Седалище на дружеството
София
ЕИК 131366301

ложителя товарен индекс е минимално изискуем, т.е. Кандидатите трябва да предлагат гуми с товарен индекс равен на 86 или по-голям.

2. Позиция 13 – „Външни гуми с размер 205/65 R 15 C с минимален скоростен индекс S и минимален товарен индекс 94 - летни” - зададеният от Възложителя товарен индекс е минимално изискуем, т.е. Кандидатите трябва да предлагат гуми с товарен индекс равен на 94 или по-голям.
3. Позиция 26 – „Външни гуми с размер 205/65 R 15 C с минимален скоростен индекс R и минимален товарен индекс 94 - зимни” - зададеният от Възложителя товарен индекс е минимално изискуем, т.е. Кандидатите трябва да предлагат гуми с товарен индекс равен на 94 или по-голям.
4. Позиция 33 - „Външни гуми с размер 205/70 R 16 C с минимален скоростен индекс R и минимален товарен индекс 110 – всички терени, включително сняг – on-road: max. 50%, off-road: min. 50%” – да се чете „Външни гуми с размер 205/75 R 16 C с минимален скоростен индекс R и минимален товарен индекс 110/108 – летни”
5. Позиция 36 - „Външни гуми с размер 235/70 R 15 с минимален скоростен индекс S и минимален товарен индекс 103 – всички терени, включително сняг – on-road: max. 50%, off-road: min. 50%” – да се чете „Външни гуми с размер 235/70 R 16 с минимален скоростен индекс S и минимален товарен индекс 103 – всички терени, включително сняг – on-road: max. 50%, off-road: min. 50%”
6. Позиция 42 - „Външни гуми с размер 205/70 R 16 C с минимален скоростен индекс R и минимален товарен индекс 110 – всички терени– on-road: 20%, off-road: 80%” – да се чете „Външни гуми с размер 205/75 R 16 C с минимален скоростен индекс R и минимален товарен индекс 110/108 – зимни”
7. Позиция 45- „Външни гуми с размер 235/70 R 15 с минимален скоростен индекс S и минимален товарен индекс 103 – всички терени– on-road: 20%, off-road: 80%” – да се чете „Външни гуми с размер 235/70 R 16 с минимален скоростен индекс Q и минимален товарен индекс 103 – всички терени– on-road: 20%, off-road: 80%”
8. Позиция 47 – „Външни гуми 8.00-16.5 – всесезонни” – да се чете „Външни гуми 8 R 17.5 с минимален скоростен индекс L и минимален товарен индекс 117 / 116 – всесезонни – за задвижващ (заден) мост”
9. Позиция 48 – „Външна гума 9.00 R 17.5 за Агрегат” – да се чете „Външна гума 9.50 R 17.5 с минимален скоростен индекс G и минимален товарен индекс 143 / 141 - всесезонни,,
10. Позиция 55 – гумите са за задвижващ (заден) мост

11. Позиция 56 – гумите са за задвижващ (заден) мост

12. Позиция 65 – „Външна гума 9.20-20 за ЮМЗ” - да се чете „Външна гума 9.00-20 за ЮМЗ”

С уважение,

Анастасия Вачева
/Директор Доставки/



Траян Труфев
/Специалист Доставки/

